
KATALOG 2015/2016

przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp





KOBRA®

nowoczesne rozwiązania technologiczne

stosowane w niszczarkach Kobra dają gwarancję bezawaryjnej pracy przez wiele lat

Zupełnie nowa linia profesjonalnych niszczarek Kobra wykorzystuje **najwyższej jakości materiały kompozytowe stosowane w przemyśle kosmicznym**. Elementy kompozytowe wygłuszają pracę niszczarek i umożliwiają przenoszenie obciążeń zapewniając jeszcze większą trwałość urządzeń.

Niszczarki Kobra w nowej odsłonie zobacz na stronie 10.

KATALOG 2015/2016

przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp

indeks alfabetyczny

A
Akcesoria do laminacji 28, 31
Apteczki 62
Arkusze barwne A4 75
Arkusze do oliwienia 21
Artykuły BHP 78-79

B
Bindownice:
- do grzbietów plastikowych 32-35
- do grzbietów drutowych 40-41
- kanałowe 43
Bindownice
- tabele danych technicznych 35, 40
Brystole 76-77

C
Carrier papierowy 28
Compactor C-500 17

D
Dyplomy 72-74
Dziurkacze archiwizacyjne 58
Dziurkacze szczelinowe 49, 58

E
Etykiety samoprzylepne 71

F
Folie do drukarek i ksero 37
Folie samoprzylepne do drukarek 37
Folie laminacyjne 31
Folie Prestige do bindowania 36

G
Galeria Papieru 64-77
Gilotyny 50-55
Gilotyny
- tabela danych technicznych 55
Greenbindery 39
Grzbiety drutowe 42
Grzbiety plastikowe 38

H
Holdery do kart plastikowych 47

I
Identyfikatory 48

K
Kartony do oprawy 36-37
Kartony ozdobne 64-70
Kasetki na pieniądze 63
Kieszonki na płyty CD 39
Kieszonki samoprzylepne 39
Klipsy archiwizujące 39
Klipsy do identyfikatorów 49
Kobra Compactor 17
Kobra gilotyny 53
Kobra niszczarki 4-21
Kobra trymery 57

L
Laminatory biurowe 28-29
Laminatory biurowe
- tabela danych technicznych 30
Listwy wsuwane 39
Listwy zatrzaskowe 39

M
Magnetyczne punkty mocujące 59
Materiały eksploatacyjne do:
- bindowania 36-39
- laminacji 28, 31
- termobindowania 44-45
Metaliczne folie barwiące 28

N
Niszczarki 4-27
Niszczarki Kobra
- tabela danych tech. 18-21
Niszczarki Wallner
- tabela danych tech. 26-27

O
Okładki do bindowania 36-37
Okładki do dyplomów 75
Okładki kanałowe 43
Olej do niszczarek 21
Oprawa drutowa 40-42
Oprawa kanałowa 43
Oprawa ręczna 39

P
Papier magnetyczny 71
Papier ozdobny 69
Papier photo 71
Papier transferowy 71
Płótno Canvas 71
Półki do niszczarek 20

S
Szafki na klucze 63
Świetlówki do testerów 60

T
Tajnopis 60
Taśmy do holderów 49
Termobindownice 45
Termookładki 44-45
Testery banknotów 60
Trymery biurowe 56-57
Trymery
- tabela danych technicznych 57

W
Wallner bindownice 33-34
Wallner laminatory 29
Wallner niszczarki 22-27
Wizytowniki stojące 48
Wpinki do segregatorów 38
Wycinak wielofunkcyjny 59

Z
Zaokrąglacze narożników 59
Zawieszki do bagażu 48
Zawieszki do kalendarzy 42
Zawieszki do kluczy 63
Zegary 61
Zszywacze archiwizacyjne 58
Zszywki 58

spis treści

NISZCZARKI KOBRA 4
NISZCZARKI WALLNER 22
LAMINATORY 28
FOLIE LAMINACYJNE 31
BINDOWNICE 32
OKŁADKI DO BINDOWANIA 36
GRZBIETY PLASTIKOWE 38
OPRAWA RĘCZNA 39
OPRAWA DRUTOWA 40
OPRAWA KANAŁOWA 43
TERMOBINDOWANIE 44
IDENTYFIKACJA 46
GILOTYNY 50
TRYMERY 56
DZIURKACZE 58
ZSZYWACZE 58
ZAOKRĄGLACZE 59
TESTERY 60
ZEGARY 61
SZAFKI I APTECZKI 62
GALERIA PAPIERU 64
ŚRODKI OCHRONY 78

Wszystkie urządzenia elektryczne prezentowane w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230V. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie.
Niniejszy katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.

UWAGA ! Wszystkie ceny w katalogu są cenami PLN netto. Ceny ustalano przy poziomie kursów złotówkowych EUR i USD z lipca 2015. Istotne zmiany kursów lub przepisów polskiego prawa mogą być przyczyną zmiany cen.
W katalogu wykorzystano zdjęcia z serwisu www.fotolia.com.

LIDER OPRAWY DOKUMENTÓW

Argo

Katalog towarów Argo S.A. dostępny również w wersji elektronicznej na www.argo.pl

KOBRA RC systems wallner LEITZ LETACK GALERIA PAPIERU HANAMI

GWARANCJA 2/20
lata na urządzenie | lat na noże tnące

KOBRA



Niszczarka **Kobra C1**

Niszczarka przeznaczona do domu i małego biura. Szeroki otwór szczeliny tnącej ułatwia wkładanie materiałów do niszczenia. Cichy silnik pozwala na stosowanie urządzenia w małych pomieszczeniach.

- szerokość wejścia 230 mm
- niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- pojemność kosza 18 l

Zobacz niszczarkę Kobra C1 w działaniu

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
Kobra C1	9		3,5x40	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	18 l		✓	✓	✓		**950**^{00}	120833

KOBRA



Niszczarki **Kobra +1**

Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Energy Smart, patrz str. 18
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę Kobra +1 w działaniu

KOBRA +1

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
+1 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**1.190**^{00}	120012
+1 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/ O-1/ T-2/ E-2	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**1.190**^{00}	120021
+1 SS6 ES	25		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**1.190**^{00}	120032
+1 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	38,5 l		✓	✓	✓		**1.290**^{00}	120043

KOBRA



Niszczarki **Kobra +2/+3**

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Dzięki specjalnej pokrywie dają gwarancję bezpiecznego użytkowania.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Throw and Shred - możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru (Kobra +3)
- dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych
- automatyczne wstrzymanie pracy przy podniesionej pokrywie urządzenia
- system Energy Smart, patrz str. 18
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe (1,5 l)
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarki Kobra +2/+3 w działaniu

KOBRA +2 +3

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
+2 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**1.890**^{00}	120052
+2 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/ O-1/ T-2/ E-2	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**1.990**^{00}	120061
+2 CC2 ES	8		1,9x13	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**1.990**^{00}	120074
+3 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	38,5 l	✓	✓	✓	✓		**2.190**^{00}	120083

KOBRA

Niszczarki **Kobra 240**

Niszczarki do średniej wielkości biur i urzędów. Przeznaczone do niszczenia dużej ilości dokumentów łącznie ze zszywkami i spinaczami.



- szerokość wejścia 240 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Turbo Power - dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o wyjętym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
- pojemność kosza 35 l

Zobacz niszczarkę Kobra 240 w działaniu

TURBO POWER dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru

KOBRA 240

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS2 ES	15		1,9	3	P-3/ T-3/ E-2	35 l		◆	◆	◆		**2.750**^{00}	120103
SS4 ES TURBO	30*		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	35 l	◆	◆	◆	◆	◆	**2.790**^{00}	120112
SS5 ES TURBO	52*		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	35 l	◆	◆	◆	◆	◆	**2.790**^{00}	120122
C2 ES TURBO	19*		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	35 l	◆**	◆	◆	◆		**3.390**^{00}	120134
C4 ES TURBO	26*		3,5x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	35 l	◆	◆	◆	◆	◆	**3.390**^{00}	120143

** wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power*

*** przy włączonej funkcji Turbo Power i po naoliwieniu noży*

KOBRA

Niszczarki **Kobra 245 TS**

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.



- szerokość wejścia 245 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- funkcja Super Fast - niszczenie arkusza w formacie A4 zaledwie w sekundę (model 245 S4 TS Super Fast)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- obudowa szafkowa na kółkach
- pojemność kosza 40 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczarkę Kobra 245 TS w działaniu

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS SF SUPER FAST	16		3,8	2	P-2/ T-2/ E-2	40 l		◆	◆	◆		**2.750**^{00}	120842

Niszczy arkusz A4 zaledwie w sekundę

KOBRA 245 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS ES	27		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	40 l	◆	◆	◆	◆	◆	**2.990**^{00}	120162
S5 TS ES	29		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	40 l	◆	◆	◆	◆	◆	**2.990**^{00}	120172
C2 TS ES	13		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	40 l		◆	◆	◆		**3.690**^{00}	120184
C4 TS ES	23		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	40 l	◆	◆	◆	◆		**3.690**^{00}	120193
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l			◆	◆		**4.850**^{00}	120205
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	40 l			◆	◆		**5.350**^{00}	120856

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN** aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

GWARANCJA 2/20 lata na urządzenie lat na noże tnące

KOBRA



Niszczarki **Kobra 260***

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją.

- szerokość wejścia 260 mm
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych, płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru lub wyjęciu pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnionym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- obudowa na kółkach
- możliwość zamówienia niszczarki z automatycznym oliwieniem noży (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 15
- pojemność kosza 85 l

Zobacz niszczarkę Kobra 260 w działaniu

KOBRA 260*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	16		1,9	3	P-3/ T-3/ E-2	85 l		✓	✓	✓		3.990⁰⁰	120213
S4 ES	28		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l	✓	✓	✓	✓	✓	3.990⁰⁰	120222
S5 ES	31		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l	✓	✓	✓	✓	✓	3.990⁰⁰	120232
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	85 l		✓	✓	✓		4.450⁰⁰	120244
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	85 l		✓	✓	✓		4.450⁰⁰	120253
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l			✓	✓		5.700⁰⁰	120265

KOBRA



Niszczarki **Kobra 260 TS**

Niszczarki przeznaczone do średnich biur. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 260 mm
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 60 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczarkę Kobra 260 TS w działaniu

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 260 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS ES	28		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	60 l	✓	✓	✓	✓	✓	4.090⁰⁰	120282
S5 TS ES	30		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	60 l	✓	✓	✓	✓	✓	4.090⁰⁰	120292
C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/ O-1/T-5/ E-4/ F-2	60 l	✓	✓	✓	✓		4.750⁰⁰	120304
C4 TS ES	24		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	60 l	✓	✓	✓	✓		4.750⁰⁰	120313
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l			✓	✓		6.200⁰⁰	120325
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	60 l			✓	✓		6.400⁰⁰	120866

* Do wyczerpania zapasów

KOBRA

Niszczarki **Kobra 270 TS***

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.



- szerokość wejścia 270 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- pojemność kosza 110 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, HS), patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczarkę Kobra 270 TS w działaniu

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 270 TS*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS ES	29		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						3.950[00]	120332
S5 TS ES	32		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						3.950[00]	120342
C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	110 l						4.450[00]	120354
HS TS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950[00]	120375

KOBRA

Niszczarki **Kobra 300***

Niszczarki o większej mocy do dużych biur i urzędów. Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.



- szerokość wejścia 300 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- podwójne silniki o mocy 2 x 460 W
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- możliwość zamówienia niszczarki z automatycznym oliwieniem noży (dotyczy modeli CC2, CC4, HS), patrz str. 15
- pojemność kosza: 85 l

Zobacz niszczarkę Kobra 300 w działaniu

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 300*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS4 ES	34		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l						4.890[00]	120432
SS5 ES	46		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	85 l						4.890[00]	120442
CC2 ES	18		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	85 l						5.190[00]	120454
CC4 ES	24		3,5x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	85 l						5.190[00]	120463

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

* Do wyczerpania zapasów

GWARANCJA 2/20
lata na urządzenie | lat na noże tnące

KOBRA

Niszczarki **Kobra 310 TS**

Niszczarki o dużej mocy przeznaczone do dużych biur i urzędów. Niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Wielofunkcyjny panel dotykowy.



- szerokość wejścia 310 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w modelu HS
- silnik przystosowany do pracy ciągłej z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- pojemność kosza 135 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli CC2, CC4, HS) patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczarkę Kobra 310 TS w działaniu

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 310 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS4 ES	39		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l	✓	✓	✓	✓	✓	**6.190**^{00}	120382
SS5 ES	47		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l	✓	✓	✓	✓	✓	**6.190**^{00}	120392
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	135 l	✓	✓	✓	✓		**6.490**^{00}	120404
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	135 l	✓	✓	✓	✓	✓	**6.490**^{00}	120413
HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l			✓	✓		**8.490**^{00}	120425
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l			✓	✓		**9.800**^{00}	120876

KOBRA

Niszczarki **Kobra 385**

Niszczarki o większej mocy do dużych biur i urzędów.
Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.



- szerokość wejścia 385 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza: 130 l

Zobacz niszczarkę Kobra 385 w działaniu

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 385

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS4 ES	22		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	130 l	✓	✓	✓	✓		**5.300**^{00}	120522
C2 ES	11		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	130 l		✓	✓	✓		**5.850**^{00}	120534
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	130 l		✓	✓	✓		**5.850**^{00}	120543

KOBRA



Niszczarki **Kobra 390/400**

Niszczarki o dużej mocy i wydajności, przeznaczone do dużych biur i urzędów.

- szerokość wejścia 400 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- obudowa na kółkach
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe, patrz str. 20
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15
- pojemność kosza 200 l

Zobacz niszczarkę Kobra 400 w działaniu

KOBRA 390

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 ES	33		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l						**7.800**^{00}	120552
C4 ES	26		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						**8.800**^{00}	120563

KOBRA 400

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 ES	62		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l						**9.950**^{00}	120572
C2 ES	31		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	200 l						**12.950**^{00}	120584
C4 ES	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						**11.950**^{00}	120593
HS ES AUTO OILER	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l						**16.850**^{00}	120605

KOBRA



Niszczarki **Kobra 410 TS**

Niszczarki przeznaczone do dużych biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.

- szerokość wejścia 410 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w standardzie (nie dotyczy modelu S5)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- niszczenie płyt CD na ścinki o rozmiarze 1,5 x 2,5 mm (410 HS TS)
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15
- pojemność kosza 205 l

Zobacz niszczarkę Kobra 410 TS w działaniu

DOTYKOWY PANEL **TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 410 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 TS ES	72		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	205 l						**11.500**^{00}	120613
C2 TS ES	32		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-5/ F-2	205 l						**14.500**^{00}	120624
C4 TS ES	56		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	205 l						**14.500**^{00}	120633
HS TS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						**21.000**^{00}	120645
HS-6 TS ES	12		0,8x5	6	P-7/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						**22.500**^{00}	120886

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

NOWA SERIA NISZCZAREK KOBRA



Nowa linia profesjonalnych niszczarek Kobra została wyprodukowana z zastosowaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych wykorzystywanych m.in. w technologii przemysłu kosmicznego. Elementy kompozytowe wygłuszają pracę niszczarek i umożliwiają przenoszenie obciążeń zapewniając jeszcze większą trwałość urządzeń przez wiele lat. Niszczarki wyposażone zostały w silniki przystosowane do pracy ciągłej, system SPPS - wzmocniony system napędu łańcuchowego, z łańcuchem objętym dożywotnia gwarancją oraz system Energy Smart pozwalający na oszczędność energii, dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by.



KOBRA 240.1

NOWOŚĆ



KOBRA 260.1

NOWOŚĆ

GWARANCJA 2/20
lata na urządzenie lat na noże tnące

Niszczarki **Kobra 240.1**
Niszczarki **Kobra 260.1**
Niszczarki **Kobra 300.1**
Niszczarki **Kobra 300.2**

Zobacz niszczarkę Kobra 240.1 w działaniu

Zobacz niszczarkę Kobra 260.1 w działaniu

Zobacz niszczarkę Kobra 300.1 w działaniu

Zobacz niszczarkę Kobra 300.2 w działaniu



KOBRA 300.1

NOWOŚĆ

KOBRA

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości dokumentów. Zastosowanie elementów kompozytowych zapewnia jeszcze większą trwałość urządzeń. System Energy Smart pozwala na oszczędność energii.

- szerokość wejścia 240-310 mm
- jednorazowe niszczenie do 38 arkuszy papieru (300.2 S5)
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System - wzmocniony, cichy system napędu, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 40-135 l

KOBRA 240.1

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	15		1,9	3	P-3/ T-3/ E-2	40 l						2.750^{00}	120893
S4 ES	26		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	40 l						2.790^{00}	120902
S5 ES	31		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	40 l						2.790^{00}	120912
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	40 l						3.390^{00}	120924
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	40 l						3.390^{00}	120933
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						4.390^{00}	120945
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	40 l						4.590^{00}	120956

KOBRA 260.1

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	16		1,9	3	P-3/ T-3/ E-2	60 l						3.600^{00}	120963
S4 ES	28		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	60 l						3.600^{00}	120972
S5 ES	31		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	60 l						3.600^{00}	120982
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	60 l						4.150^{00}	120994
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	60 l						4.150^{00}	121003
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						5.450^{00}	121015
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	60 l						5.850^{00}	121026

KOBRA 300.1

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 ES	29		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						3.950^{00}	121032
S5 ES	32		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						3.950^{00}	121042
C2 ES	14		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	110 l						4.450^{00}	121054
C4 ES	22		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	110 l						4.450^{00}	121063
HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950^{00}	121075
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	110 l						6.550^{00}	121086

KOBRA 300.2

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 ES	32		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l						4.890^{00}	121092
S5 ES	38		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l						4.890^{00}	121102
C2 ES	18		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	135 l						5.190^{00}	121114
C4 ES	25		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	135 l						5.190^{00}	121123
HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						6.790^{00}	121135
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l						7.590^{00}	121146

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

NISZCZARKI AUTO-FEEDER

KOBRA®

GWARANCJA 2/20
lata na urządzenie | lat na noże tnące




Zobacz niszczarkę Kobra 310 TS-AF w działaniu

DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

Niszczarki Kobra serii TS-AF wyposażone zostały w automatyczne podajniki papieru. Po włożeniu dokumentów do podajnika, niszczarka sama pobiera arkusze do zniszczenia. W celu dodatkowego zabezpieczenia ściśle tajnych dokumentów, podajnik w modelach TS-AF HS został dodatkowo wyposażony w specjalną pokrywę zamykaną na klucz. Dzięki temu dokumenty pozostawione do niszczenia nie dostaną się w niepowołane ręce.

Niszczarki **Kobra TS-AF***

Niszczarki przeznaczone do średnich i dużych biur i urzędów. Wyposażone w automatyczny podajnik papieru na 170 kartek. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.





Cechy serii Auto-Feeder:

- szerokość wejścia 245 - 310 mm
- automatyczny podajnik papieru na 170 kartek (opcjonalnie podajnik zamykany na klucz)
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC (nie dotyczy modeli 245 TS-AF), SPPS, Energy Smart, system automatycznego oliwienia noży (w modelach HS w standardzie, w pozostałych modelach opcjonalnie)
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych (nie dotyczy modeli 245 TS-AF)
- rączka ułatwiająca otwieranie pojemnika na ścinki
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15

KOBRA 245 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
C2 ES	13		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	40 l		✓	✓	✓		4.590,00	120704
C4 ES	23		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	40 l	✓	✓	✓	✓		4.590,00	120713
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l			✓	✓		5.750,00	120725

KOBRA 260 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
C2 ES	14		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	60 l		✓	✓	✓		5.650,00	120734
C4 ES	24		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	60 l	✓	✓	✓	✓		5.650,00	120743
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l			✓	✓		7.100,00	120755

KOBRA 270 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
C2 ES	14		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	110 l	✓	✓	✓	✓		5.350,00	120764
HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l			✓	✓		6.850,00	120785

KOBRA 310 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	135 l	✓	✓	✓	✓		7.390,00	120484
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	135 l	✓	✓	✓	✓		7.390,00	120493
HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l			✓	✓		9.390,00	120505

* Towar na zamówienie

NISZCZARKI OPTICAL MEDIA

KOBRA®



Osobne szczeliny do niszczenia papieru i płyt CD/DVD





Kobra 400 HS OM

Kobra 400 HS COMBI

Zobacz niszczarkę Kobra 400 HS Combi w działaniu

Niszczarka **Kobra HS OM**
Niszczarka **Kobra HS COMBI**

Niszczarki przeznaczone do niszczenia nośników informacji oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w dużych biurach, urzędach administracji, przez organy publiczne i jednostki wojskowe.

- **szerokość wejścia: niszczenie płyt CD 130 mm**
  niszczenie papieru 240 mm
- **jednorazowe niszczenie 19 arkuszy papieru (400 HS COMBI)**
- **poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5**
- **poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3**

Cechy serii 400 HS OM/HS COMBI:

- tną dokument A4 na 8000 mikrościnek niemożliwych do odczytania (400 HS COMBI)
- niszczą płyty CD na ścinki o rozmiarze 1,5x2,5 mm
- tną do 3000 płyt CD na godzinę
- Automatic Oiler - system automatycznego oliwienia noży
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System, patrz str. 18
- cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie niszczarek
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15
- pojemność kosza:
  na płyty CD 80 l
  na ścinki papieru 110 l (400 HS COMBI)



Automatic Oiler

zintegrowany system automatycznego oliwienia noży. Zapewnia lepszą pracę niszczarek i zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek noży tnących.

Noże tnące

w niszczarkach Kobra HS składają się z osobnych tarcz tnących wykonanych z bardzo twardej stali sprężynowej, umieszczonych na wspólnym trzpieniu.

model	arkusze	ścinek	ścinki CD (mm)	ścinki papier (mm)	DIN 32757	DIN 66399	kosz CD	kosz papier	płyty CD	dyskietki	cena	kod
400 HS-OM	3000 CD/h		1,5x2,5		5	O-6/ T-6/ E-5	80 l				**17.000**^{00}	120665
400 HS COMBI	3000 CD/h		1,5x2,5	0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	80 l	110 l			**19.500**^{00}	120675

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

NISZCZARKI KOBRA® HS/HS-6

HIGH SECURITY

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Niszczarki **Kobra SERIA HS**
Niszczarki **Kobra SERIA HS-6**

Niszczarki Kobra HS to szeroka gama modeli niszczarek przeznaczonych do niszczenia małej, średniej i dużej ilości poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów. Stosowane w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

Niszczarki wyposażone zostały w specjalny, precyzyjny mechanizm, tnący kartkę A4 na 16.000 absolutnie nieczytelnych mikrościnek (modele HS-6). Wielkość powstałego w wyniku niszczenia ścinka to zaledwie 0,8x5 mm.

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
WZMOCNIONY SYSTEM NAPĘDU

Zastosowanie wzmocnionego systemu napędu z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją oraz przekładni wykonanych ze specjalnie utwardzanej stali węglowej, gwarantuje trwałość urządzeń i bezawaryjną pracę przez wiele lat.

KOBRA HS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
240.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						4.390^{00}	120945
245 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						4.850^{00}	120205
245 TS-AF HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						5.750^{00}	120725
260 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l						5.700^{00}	120265
260.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						5.450^{00}	121015
260 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						6.200^{00}	120325
260 TS-AF HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						7.100^{00}	120755
270 TS HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950^{00}	120375
270 TS-AF HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						6.850^{00}	120785
300.1 HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950^{00}	121075
300.2 HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						6.790^{00}	121135
310 TS HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						8.490^{00}	120425
310 TS-AF HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						9.390^{00}	120505
400 HS ES Autooiler	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l						16.850^{00}	120605
410 TS HS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						21.000^{00}	120645

KOBRA HS-6*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
240.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	40 l						4.590^{00}	120956
245 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	40 l						5.350^{00}	120856
260.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	60 l						5.850^{00}	121026
260 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	60 l						6.400^{00}	120866
300.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	110 l						6.550^{00}	121086
300.2 HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l						7.590^{00}	121146
310 TS HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l						9.800^{00}	120876
410 TS HS-6 ES	12		1x5	6	P-7/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						22.500^{00}	120886





GWARANCJA 2/20
lata na urządzenie | lat na noże tnące

Przetestowane przez odpowiednie organy rządowe oraz wojskowe szeregu krajów niszczarki, są między innymi używane przez Departament Stanu USA, CIA oraz agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA. Niszczarki Kobra HS są także rekomendowane do stosowania w armiach NATO.



Niszczarki **Kobra SERIA HS**

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

- **szerokość wejścia 240-410 mm**
- **jednorazowe niszczenie do 22 arkuszy papieru (410 HS TS)**
- **poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5**
- **poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6**

Cechy serii HS:

- modele HS tną dokument A4 na 8 000 mikrościnek niemożliwych do odczytania
- modele HS-6 tną dokument A4 na 16.000 mikrościnek niemożliwych do odczytania
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System - wzmocniony, cichy system napędu
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- automatyczny podajnik papieru zamykany na klucz (TS-AF), patrz str. 12
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- możliwość zamówienia niszczarek z systemem automatycznego oliwienia noży
- możliwość zamówienia niszczarek serii HS TS z dodatkowym modułem tnącym płyty CD
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe - dotyczy modelu 400, patrz str. 20
- pojemność kosza 40-205 l



Zdjęcia przedstawiają ścinki w wielkości rzeczywistej.
Kartki zadrukowano tekstem przy użyciu czcionki TimesNewRoman 12 pkt.

Dodatkowe opcje do wybranych modeli niszczarek Kobra:



Metal Detector

System wykrywający w szczelinie tnącej duże spinacze i większe kawałki metalu przypięte do dokumentów, zapobiegający uszkodzeniom noży.

1.500^{00}



Automatic Oiler

System automatycznego oliwienia noży, przedłużający żywotność niszczarek.

900^{00}



Moduł CD

Dodatkowy zestaw noży tnących umożliwiający niszczenie płyt CD.

330^{00}

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

* Towar na zamówienie

Niszczarki przeznaczone do scentralizowanego niszczenia dużej ilości dokumentów w większych biurach i urzędach, gdzie poszczególne stanowiska nie są wyposażone w niszczarki osobiste lub gdy w jednym miejscu pojawiają się znaczne ilości materiałów do zniszczenia. Pozwalają zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych koszy przed dostępem osób niepowołanych.

GWARANCJA
2/20
lata na urządzenie | lat na noże tnące

Niszczarka **Kobra 400 WB**

- szerokość wejścia 400 mm
- system SPPS - przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- obrotowy mechanizm zagarniający zawartość zasobnika zasypowego
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza i otwartych drzwiczek
- zasobnik z wygodnym dostępem od góry lub przez oszklone drzwiczki
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- dodatkowa półka i szczelina wejściowa na wydruki komputerowe
- pojemność kosza 200 l



Zasobnik z dostępem od góry i przez oszklone drzwiczki

Panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza i otwarcia drzwiczek

Szczelina wejściowa na wydruki komputerowe

Miejsce do zamontowania półki na wydruki komputerowe

Zobacz niszczarkę Kobra 400 WB w działaniu

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
400 WB	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						**18.700**^{00}	120653

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
430 TS*	130		5,8x50	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2/ F-1	470 l						**49.000**^{00}	120823

Niszczarka **Kobra 430 TS***

- szerokość wejścia 430 mm
- systemy: SPPS, automatycznego oliwienia noży
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- ruchoma taśma podająca bezpośrednio do głowicy tnącej materiały do zniszczenia
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- zintegrowany system automatycznego oliwienia noży
- wyjmowany pojemnik na ścinki w postaci wózka
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 470 l
- zasilanie trójfazowe 380 V

Ruchoma taśma podająca materiały do zniszczenia bezpośrednio do głowicy tnącej

Zobacz niszczarkę Kobra 430 TS w działaniu





* Towar na zamówienie

WIELOFUNKCYJNE NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE



Zobacz niszczarkę Kobra Cyclone w działaniu



Zobacz niszczarkę Kobra Cyclone + Compactor C-500 w działaniu

Kobra Cyclone* 120686 54.900,00

Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów typu: dyskietki, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe puszki, karton, tektura. Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie generującej przepływ sprężonego powietrza połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami umożliwia zastosowanie różnych poziomów tajności. Kobra Cyclone wyposażona jest w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkownikowi czyste i wolne od ścinków otoczenie. Podwójnie izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa obudowa wyciszają pracę. **Istnieje możliwość rozbudowania niszczarki Kobra Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 5-krotnie objętość ścinek papieru.**

- system niszczenia oparty na turbinie połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami
- brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
- możliwość zastosowania zależnie od potrzeb jednego z pięciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit poziomów tajności do wyboru)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
- zasilanie prądem trójfazowym 380V
- pojemność kosza 400 l

arkusze	ścinek	wielkość ścinka	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki		
500		5 opcji	2-6	P-2 do P-7	400 l						AL	PET

Wymienne sita do niszczarki Kobra Cyclone

Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapewnia możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa.

Sito	Bezpieczeństwo	Wydajność kg/h **	kod	cena
Sito 6	Maksymalne	70-80	130060	**1.450,00**
Sito 5	Wysokie	100-120	130070	**1.150,00**
Sito 4	Zwiększone	200-230	130080	**960,00**
Sito 3	Średnie	300-320	130090	**920,00**
Sito 2	Podstawowe	400-420	130100	**880,00**

W zestawie taniej

Cyclone + Compactor C-500* 120696 82.900,00

Kobra Compactor C-500* 130010 34.900,00

Kobra Compactor C-500 jest unikatowym rozwiązaniem zapewniającym kompresję ścinek papieru, 5-krotnie redukującym ich objętość w celu zminimalizowania przestrzeni przeznaczonej na odpadki. Compactor C-500 został zaprojektowany jako specjalne urządzenie do współpracy z wielofunkcyjną niszczarką przemysłową Kobra Cyclone i może być używany wyłącznie w trakcie niszczenia papieru. Podczas niszczenia innych materiałów powraca się do standardowego kosza na ścinki. Łatwy do instalacji i obsługi Kobra Compactor C-500 współpracuje z każdym z 5 wymiennych sit poziomu tajności niszczarki Kobra Cyclone. Skompresowane ścinki mogą być gromadzone w każdego rodzaju pojemniku lub worku, który napełni Compactor C-500.

Parametry techniczne Kobra Cyclone

Zasilanie	380/400 - trójfazowe
Wejście (W x H)	325 x 220 mm
Ilość niszczonych arkuszy **	do 500 ark. papieru A4 70g/m² jednocześnie do 420 ark. papieru A4 80g/m² jednocześnie
Wymienne sita ze standardowymi poziomami bezpieczeństwa	DIN 32757 / DIN 66399 6 / P-7/O-5/T-5/E-4/F-3 5 / P-6/O-3/T-4/E-3/F-1 4 / P-4/O-2/T-3/E-2 3 / P-2/O-2/T-2/E-2 2 / P-2/O-2/T-2/E-2
Wydajność **:	od 80 do 420 kg na godzinę
Możliwość niszczenia	papier, tektura, karton, dyskietki, płyty CD, puszki aluminiowe, plastikowe butelki
Możliwość ciągłej pracy przez 24 godziny	TAK
Pojemność worka na ścinki	400 litrów
Wymiary (L x W x H)	212 x 80 x 210 cm

Parametry techniczne Compactor C-500

Zasilanie	380/400 - trójfazowe
Moc	2,2 KW
Wymiary (W x D x H)	110 x 60 x 148 cm
Waga	190 kg
Akcesoria	plastikowy worek na ścinki

Kobra Cyclone i Compactor objęte są roczną gwarancją producenta.

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Kobra str. 18-21

* Towar na zamówienie
** Wartości wyliczone teoretycznie

Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja	Osobiste					Biurowe															
Seria >	C1	KOBRA +1				KOBRA +2			+3	KOBRA 240					KOBRA 240.1						
Model >	C1	SS4	SS7	SS6	CC4	SS7	SS4	CC2	CC4	SS2	SS4	SS5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S4	S4 SF
Szerokość wejścia (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	245	245
Szerokość cięcia (mm)	3,5 x 40	3,8	7,5	5,8	3,5 x 40	7,5	3,8	1,9 x 13	3,5 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	3,8
Wydajność - ilość arkuszy (70g)	8/9	17/19	25/27	23/25	12/14	25/27	17/19	7/8	12/14	13/15	24/26 28/30*	27/29 50/52*	8/10 17/19*	13/15 24/26*	13/15	24/26	29/31	10/12	15/17	25/27	14/16
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	3	2	1	2	3	1	2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie papieru	P-4	P-2	P-1	P-2	P-4	P-1	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Cięcie kart plastikowych	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Cięcie dyskietek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	T-2	T-2	-	-	T-2	-
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Kruszenie płyt CD	-	O-2	O-1	O-2	-	O-1	O-2	O-1	O-1	-	O-2	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	O-3	O-2	-
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie klisz	F-1	-	-	-	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie kart z chipem	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cięcie zszywek / małych spinaczy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dba)	52	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	61	61	55	58
Moc (W)	170	250	250	250	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	460	460
Objętość pojemnika (litry)	18	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40
Wymiary: (cm) – szerokość	34	39	39	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	40	40
Wymiary: (cm) – głębokość	20	30	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36	36	36
Wymiary: (cm) – wysokość	50	59	59	59	59	59	59	59	59	56	56	56	56	56	64	64	64	64	64	61	61
Waga (kg)	7	11	11	11	12	13	13	14	14	15	15	15	14	14	24	24	24	25	25	24	23
Automatyczne oliwienie noży																					
Automatyczny podajnik papieru																					
Cena netto	950,-	1.190,-	1.190,-	1.190,-	1.290,-	1.990,-	1.890,-	1.990,-	2.190,-	2.750,-	2.790,-	2.790,-	3.390,-	3.390,-	2.750,-	2.790,-	2.790,-	3.390,-	3.390,-	2.990,-	2.750,-

* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power

System EPC

Electronic Power Control - system wskazujący wydajność niszczenia w danym momencie.

System SPPS

Super Potential Power System - wzmocniony system napędu z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją.

System Energy Smart

Oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania).

Metal Detector

System wykrywający większe kawałki metalu w szczelinie tnącej i zapobiegający uszkodzeniom noży.

Istnieje możliwość zamówienia wybranych modeli niszczarek Kobra z systemem automatycznego oliwienia noży i/lub z automatycznym podajnikiem papieru i/lub z systemem Metal Detector.

Niszczarki KOBRA są zbudowane zgodnie ze standardem CE i posiadają większość międzynarodowych znaków bezpieczeństwa.

Najlepsze niszczarki produkowane w Europie

	Biurowe																Profesjonalne						
	KOBRA 245 TS			KOBRA 260					KOBRA 260.1					KOBRA 260 TS				KOBRA 270 TS			KOBRA 300			
	S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	SS4	SS5	CC2	CC4
	245	245	245	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	270	270	270	300	300	300	300
	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30
	27/29	11/13	21/23	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	26/28	28/30	12/14	22/24	27/29	30/32	12/14	32/34	42/46	15/17	22/24
	2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	2	2	4	3
	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-2	P-2	P-5	P-4
	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-2	T-2	T-5	T-4
	T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	T-2	T-2	-	-
	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	-	-	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-2	O-2	-	O-3
	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	-	-	F-2	F-1
	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-2	E-2	E-4	E-3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	61	61	55	55	55	55	55	55	55	60	60	61	61
	460	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	460	460	460	460	460	460	460	920*	920*	920*	920*
	40	40	40	85	85	85	85	85	60	60	60	60	60	60	60	60	60	110	110	110	85	85	85	85
	40	40	40	43	43	43	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40	40	53	53	53	43	43	43	43
	36	36	36	31	31	31	31	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43	43	31	31	31	31
	61	61	61	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	80	80	80	80	88	88	88	83	83	83	83
	24	27	27	26	26	26	30	30	28	28	28	29	29	29	30	32	31	45	45	46	33	33	34	34
		opcja	opcja				opcja	opcja								opcja	opcja			opcja			opcja	opcja
		opcja	opcja													opcja	opcja			opcja				
	2.990,-	3.690,-	3.690,-	3.990,-	3.990,-	3.990,-	4.450,-	4.450,-	3.600,-	3.600,-	3.600,-	4.150,-	4.150,-	4.090,-	4.090,-	4.750,-	4.750,-	3.950,-	3.950,-	4.450,-	4.890,-	4.890,-	5.190,-	5.190,-

* łączna moc dwóch silników

Klasyfikacja nośników danych według normy DIN 66399

Papier, materiały drukowane	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Pamięci USB, Flash, karty SD	Klisze i folie	Dyski twarde
P-1 Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	T-1 Mechanicznie niesprawny (uszkodzony)	E-1 Niesprawny mechanicznie i elektronicznie (uszkodzony)	F-1 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	H-1 Niesprawny mechanicznie i elektronicznie
P-2 Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 Powierzchnia ścinka maks. 800 mm	T-2 Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	E-2 Pocięty na części	F-2 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	H-2 Uszkodzony
P-3 Powierzchnia ścinka maks. 320 mm lub pasek o szer. maks. 2 mm	O-3 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	T-3 Powierzchnia ścinka maks. 320 mm	E-3 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	F-3 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	H-3 Zdeformowany
P-4 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm oraz pasek o szer. maks. 6 mm	O-4 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	T-4 Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	E-4 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	F-4 Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	H-4 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm
P-5 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm oraz pasek o szer. maks. 2 mm	O-5 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	T-5 Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	E-5 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	F-5 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	H-5 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm
P-6 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	O-6 Powierzchnia ścinka maks. 5 mm	T-6 Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	E-6 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	F-6 Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	H-6 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm
P-7 Powierzchnia ścinka maks. 5 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	O-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm	T-7 Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm	E-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm	F-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm	H-7 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm

Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja	Profesjonalne																					
Seria >	KOBRA 300.1				KOBRA 300.2				KOBRA 310 TS				KOBRA 385			KOBRA 390		KOBRA 400			KOBRA 410 TS		
Model >	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	SS4	SS5	CC2	CC4	SS4	C2	C4	S5	C4	S5	C2	C4	S5	C2	C4
Szerokość wejścia (mm)	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	385	385	385	400	400	400	400	400	410	410	410
Szerokość cięcia (mm)	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	1,9 x 15	3,5 x 30	5,8	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40
Wydajność - ilość arkuszy (70g)	27/29	30/32	12/14	20/22	30/32	35/38	16/18	23/25	37/39	45/47	17/19	29/31	20/22	9/11	15/17	31/33	24/26	60/62	29/31	44/48	68/72	30/32	54/56
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	4	3	2	3	2	4	3	2	4	3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie papieru	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Cięcie kart plastikowych	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Cięcie dyskietek	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	-	-	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Kruszenie płyt CD	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	O-3	O-3	O-2	-	-	O-2	O-3	O-2	O-4	O-3	O-2	O-4	O-3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie klisz	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1	-	F-1	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie kart z chipem	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 – Niszczenie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
Cięcie zszywek / małych spinaczy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dba)	55	55	55	55	60	60	61	61	58	58	58	58	55	61	61	60	62	60	61	68	63	63	63
Moc (W)	600	600	600	600	900	900	900	900	920*	920*	920*	920*	460	460	460	920*	920*	2100	2100	2100	2600	2600	2600
Objętość pojemnika (litry)	110	110	110	110	135	135	135	135	135	135	135	135	130	130	130	200	200	200	200	200	205	205	205
Wymiary: (cm) szerokość	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	60
Wymiary: (cm) głębokość	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	35	35	35	48	48	48	48	48	48	48	48
Wymiary: (cm) wysokość	92	92	92	92	100	100	100	100	96	96	96	96	85	85	85	93	93	93	93	93	100	100	100
Waga (kg)	37	37	38	38	44	44	45	45	56	56	55	55	33	40	40	73	77	95	101	95	105	112	112
Automatyczne oliwienie noży											opcja	opcja					opcja		opcja	opcja			
Automatyczny podajnik papieru											opcja	opcja											
Cena netto	3.950,-	3.950,-	4.450,-	4.450,-	4.890,-	4.890,-	5.190,-	5.190,-	6.190,-	6.190,-	6.490,-	6.490,-	5.300,-	5.850,-	5.850,-	7.800,-	8.800,-	9.950,-	12.950,-	11.950,-	11.500,-	14.500,-	14.500,-

* łączna moc dwóch silników

GWARANCJA 2/20
lata na urządzenie lat na noże tnące

20 letnia gwarancja na noże tnące nie obejmuje naturalnego zużycia noży oraz przypadków uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego używania urządzenia lub nie stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji.

OSOBNE POJEMNIKI I SZCZELINY NA DOKUMENTY I NOŚNIKI

Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.

Półka
na wydruki komputerowe

Wygodna półka na wydruki komputerowe, mocowana na niszczarce.



Model niszczarki	Kod	Cena
Kobra 400	130040	170,00

High Security - najwyższy poziom bezpieczeństwa																				Specjalistyczne			Przemysłowe	
KOBRA HS												KOBRA HS-6								KOBRA OPTICAL MEDIA			KOBRA	
240.1 HS	245 HS TS	260 HS	260.1 HS	260 HS TS	270 HS TS	300.1 HS	300.2 HS	310 HS TS	400 HS	410 HS TS	240.1 HS-6	245 TS HS-6	260.1 HS-6	260 TS HS-6	300.1 HS-6	300.2 HS-6	310 TS HS-6	410 TS HS-6	400 WB	400 HS OM	400 HS COM-BI	CYCLO-NE	430 TS
240	245	260	260	260	270	310	310	310	400	410	240	245	260	260	310	310	310	410	400	130	130240	325x220	430
0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	1 x 5	3,9 x 40	1,5 x 2,5 (CD)	1,5x2,5 0,8x9,5	zależnie od sita	5,8 x 50
6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	8/10	8/10	9/11	11/13	17/19	20/22	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6	10/12	44/48	-	17/19	do 420 kg/h	125/ 130
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	3	5	5	zależnie od sita	3
P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-4	-	P-6		P-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	45000/h	T-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	-	T-3
-	-	-	-	opcja	opcja	-	-	opcja	-	O-6	-	-	-	opcja	-	-	opcja	O-6	O-3	O-6	O-6	15000/h	O-2
F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-1	-	F-3	-	F-1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-3	E-5	E-5	7000/h	E-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-3	-	-	-	E-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Man./ Auto	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
61	55	61	61	55	55	61	61	58	60	63	61	55	61	55	61	61	58	63	65	60	60	75/85	60
500	460	460	500	460	460	600	900	920*	2100	2600	500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2100	2100	6000	4000
40	40	85	60	60	110	110	135	135	200	205	40	40	60	60	110	135	135	205	200	80	80+110	400	470
40	40	43	40	40	53	53	53	53	60	60	40	40	40	40	53	53	53	60	60	60	60	80	81
36	36	31	36	36	43	43	43	43	48	48	36	36	36	36	43	43	43	48	48	48	48	212	161
64	61	83	84	80	88	92	100	96	93	100	64	61	84	80	92	100	96	104	163	93	93	210	170
28	29	33	32	33	50	41	48	57	112	116	28	29	32	33	41	48	57	128	140	98	110	220	480
	opcja	opcja		opcja	opcja							opcja		opcja									
	opcja			opcja	opcja			opcja				opcja		opcja			opcja						
4.390,-	4.850,-	5.700,-	5.450,-	6.200,-	5.950,-	5.950,-	6.790,-	8.490,-	16.850,-	21.000,-	4.590,-	5.350,-	5.850,-	6.400,-	6.550,-	7.590,-	9.800,-	22.500,-	18.700,-	17.000,-	19.500,-	54.900,-	49.000,-

* łączna moc dwóch silników

Olej
do niszczarek 130050

Specjalna formuła oleju przystosowana do smarowania noży tnących.

Opakowanie 1 but. 125 ml **17^{00}**

UWAGA: Regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek. Do każdej niszczarki typu cross-cut (tnącej na ścinki), oznaczenie C lub HS, dodajemy gratis buteleczkę ze specjalnym olejem Kobra. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.



Arkusze
do oliwienia niszczarek 130110

Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności niszczarek. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt. **17^{00}**

UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprowadzić olej równomiernie.

GWARANCJA
2 lata na wszystkie urządzenia



Niszczarka **Wallner S580**

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość ścinka: 6 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 393 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- funkcja cofania

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki spinacze dyskietki	cena	kod
S580	8		6	2	P-2	15 l				**219**^{00}	110012



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.

Niszczarka **Wallner FXD85B**

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 390 x 170 x 340 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki spinacze dyskietki	cena	kod
FXD85B	8		4x33	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	15 l				**279**^{00}	110023



Niszczarka **Wallner FXC80B**

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3
- niszczy: karty plastikowe, zszywki
- pojemność kosza 18,5 l
- wymiary: 434 x 175 x 365 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- ręczna kompresja ścinek
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza



Po napełnieniu pojemnika na ścinki, złap uchwyt kompaktora i wciśnij głowicę niszczarki do środka, aby skompresować ścinki.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki spinacze dyskietki	cena	kod
FXC80B	8		4x33	3	P-4/ T-4/ E-3	18,5 l				**299**^{00}	110263



Niszczarka **Wallner FX510CD**

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 5 x 38 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 10
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 16 l
- wymiary: 370 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
FX510CD	10		5x38	3	P-3/ T-2/ E-2/ F-1	16 l						**369**^{00}	110033



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.

Niszczarki **Wallner C8A0 / C860**

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 50 / 3 x 9 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10 / 6
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 25 l
- wymiary: 500 x 240 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

Ta sama cena - większa wydajność lub wyższy stopień tajności.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
C8A0	10		4x50	3	P-3/ T-2/ E-2	25 l						**599**^{00}	110053
C860	6		3x9	4	P-5/ T-2/ E-2/ F-2	25 l						**599**^{00}	110044



Niszczarka **Wallner JP 6215CD**

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 50 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 15
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P- 3/ O-2/ T-3 / E-2
- pojemność kosza 21 l
- wymiary: 555 x 265 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
6215CD	15		4x50	3	P- 3/ O-2/ T-3 / E-2	21 l						**890**^{00}	110273

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Wallner str. 26-27

GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia



Niszczarki **Wallner FX418D/310G**

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 4 x 44 / 3 x 9 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18 / 10
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza 28 l
- wymiary: 640 x 270 x 368 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
FX418D	18		4x44	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2	28 l						**940**^{00}	110073
FX310G	10		3x9	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	28 l						**1.090**^{00}	110104



Niszczarka **Wallner C119-A***

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 17
- poziom bezpieczeństwa: DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa: DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 22 l
- wymiary: 410 x 185 x 315 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
C119-A	17		4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	22 l						**999**^{00}	110083



Niszczarki **Wallner JP 820S / JP 830C**

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- wielkość ścinka: 3,9 / 1,9 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 25 / 17
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
JP 820S	25		3,9	2	P-2/ O-2/ T-3/ E-2	35 l						**1.240**^{00}	110122
JP 830C	17		1,9x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	35 l						**1.340**^{00}	110134

* Do wyczerpania zapasów



Wyświetlacz LCD/LED wskazuje włączoną funkcję niszczarki

Podstawowe funkcje niszczarki



1. Niszczenie płyt CD



2. Niszczenie kart plastikowych



3. Niszczenie dyskietek



4. Safe Touch - automatyczne zatrzymanie po dotknięciu panelu

NISZCZARKA BIUROWA
JP 826C
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA TWOICH DANYCH

wallner FOR YOUR OFFICE



Codziennie stajemy przed zagrożeniem utraty danych osobowych, używanie niszczarki może uchronić przed ich kradzieżą. Zadbaj o bezpieczeństwo dokumentów, zawsze niszcz je w niszczarce.

Niszczarka **Wallner JP 826C**

- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - informuje o włączonej funkcji niszczarki
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- obudowa na kółkach

Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
JP 826C	18		3,8x40	3	P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1	35 l						**1.240**^{00}	110113

Tabela porównawcza parametrów technicznych niszczarek Wallner str. 26-27

GWARANCJA 2 lata na wszystkie urządzenia



JP 500C
900 x 448 x 695 mm

JP 510C
JP 516C
895 x 385 x 520 mm

JP 520C
JP 526C
795 x 335 x 460 mm

Niszczarki **Wallner**

JP 500C/ JP 510C/ JP 516C/ JP 520C/ JP 526C

- szerokość wejścia: 420 mm (500C) / 310 mm (510C, 516C) / 270 mm (520C, 526C)
- pojemność kosza: 140 l (500C) / 80 l (510C, 516C) / 53 l (520C, 526C)
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
- wyświetlacz LED - wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- solidna metalowa obudowa na kółkach
- wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie niszczarki
- odrębny pojemnik do przechowywania dodatkowych worków na ścinki, oleju lub dokumentów do zniszczenia

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
JP 500C	28		4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	140 l						**5.990**^{00}	110283
JP 510C	32		4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	80 l						**4.450**^{00}	110213
JP 516C	22		2x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	80 l						**4.450**^{00}	110224
JP 520C	25		4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	53 l						**2.890**^{00}	110193
JP 526C	18		2x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	53 l						**2.890**^{00}	110204

Parametry niszczarek Wallner

Specyfikacja / model		Osobiste								
		S-580	FXD85B	FXC80B	FX510CD	C8A0	C860	JP 6215CD	FX418D	C119-A
Szerokość wejścia (mm)		220	220	220	225	230	230	230	225	220
Szerokość cięcia (mm)		6	4x33	4x33	5x38	4x50	3x9	4x50	4x44	4x40
Wydajność - ilość arkuszy A4		8 (80g)	8 (70g)	8 (70g)	10 (70g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	18 (70g)	17 (70g)
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757		2	3	3	3	3	4	3	3	3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru	P-2	P-4	P-4	P-3	P-3	P-5	P-3	P-3	P-4
	Cięcie kart plastikowych	-	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-3	T-3	T-4
	Cięcie dyskietek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kruszenie płyt CD	-	●*	-	●*	●*	●*	O-2	O-2	O-3
	Niszczenie klisz	-	F-1	-	F-1	-	F-2	-	-	F-1
	Niszczenie kart z chipem	-	E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-2	E-2	E-3
	Niszczenie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cięcie zszywek		-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cięcie małych spinaczy		-	-	-	-	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dba)		< 65	< 72	< 72	< 72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 58
Moc (W)		150	230	300	300	260	300	330	370	280
Objętość pojemnika (litry)		15	15	18,5	16	25	25	21	28	22
Wymiary: (mm)	wysokość	393	390	434	370	500	500	555	640	410
	głębokość	185	170	175	185	240	240	265	270	185
	szerokość	320	340	365	320	365	365	365	368	315
Waga netto (kg)		2,5	3,9	4,6	3,8	6,7	6,7	13,7	10	11
Cena netto		219,-	279,-	299,-	369,-	599,-	599,-	890,-	940,-	999,-



RS6600-C
950 x 460 x 600 mm

RS6600-B
950 x 460 x 600 mm

Niszczarki **Wallner**
RS6600-C*/6600-B*

- szerokość wejścia: 400 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD (model 6600-C)
- pojemność kosza 128 l
- wymiary: 950 x 460 x 600 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 min
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wskaźnik napełnienia kosza
- jednoelementowe noże tnące - gwarantujące trwałość urządzenia
- metalowa, składana osłona zabezpieczająca szczelinę do niszczenia papieru (model RS6600-C)
- metalowa obudowa na kółkach

Ta sama cena - większa wydajność lub wyższy stopień tajności.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
RS6600-C*	26		1,9x18	4	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	128 l						**5.990**^{00}	110254
RS6600-B*	15		0,8x12	5	P-6/ F-3	128 l						**5.990**^{00}	110245

* Do wyczerpania zapasów

Biurowe				Profesjonalne						HS
FX310G	**JP 820S**	**JP 826C**	**JP 830C**	**JP 520C**	**JP 526C**	**JP 510C**	**JP 516C**	**JP 500C**	**RS 6600-C**	**RS 6600-B**
225	230	240	230	270	270	310	310	420	400	400
3x9	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15	4x30	1,9x18	0,8x12
10 (70g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	18 (70g)	32 (70g)	22 (70g)	28 (80g)	25-26 (70g)	15 (70g)
4	2	3	4	3	4	3	4	3	4	5
P-5	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4	P-6
T-5	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-4	-
-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5	-	-	-
O-4	O-2	O-1	O-4	O-3	O-4	O-3	O-4	O-3	O-3	-
F-2	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-1	F-3
E-4	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 60	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58	< 56	< 60	< 60
370	470	420	540	610	630	1250	1350	1170	1800	1800
28	35	35	35	53	53	80	80	140	128	128
640	645	645	645	795	795	895	895	900	950	950
270	305	305	305	335	335	385	385	448	460	460
368	395	395	395	460	460	520	520	695	600	600
10	18,3	21	18,7	44	44	70	70	78	104	104
1.090,-	1.240,-	1.240,-	1.340,-	2.890,-	2.890,-	4.450,-	4.450,-	5.990,-	5.990,-	5.990,-

* Niszczarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399



Laminatory
Sky Photo 230
Sky Photo 330

GWARANCJA 2 lata na wszystkie urządzenia

- laminatory idealne do laminacji zdjęć
- funkcjonalny panel sterowania
- dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- laminacja na gorąco lub na zimno
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60-250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 230 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania 6-8 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Sky 230	230 mm	6-8 min	300 mm/min	60-250	+ / +	**530**^{00}	310401
Sky 330	330 mm	6-8 min	300 mm/min	60-250	+ / +	**750**^{00}	310302



Laminator **z trymerem L400A**

Funkcja laminatora
- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
- technologia 4 gorących wałków
- szerokość laminacji 230 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3 min

Funkcja trymera
- precyzyjny trymer biurowy w formacie A4
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- tnie jednorazowo do 8 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 310x170 mm
- do wyboru 3 linie cięcia: prosta, falista i perforowana

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
L400A	230 mm	3 min	250 mm/min	80-125	+ / +	**209**^{00}	310410



Laminator **Sky 335 R6**

- profesjonalny laminator - **perfekcyjna laminacja zdjęć**
- nowoczesny układ sterujący, laminacja na gorąco lub na zimno
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- dobór temperatury i prędkości laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja reverse umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60 - 350 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 1 mm
- technologia 6 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 335 mm (A3+)
- prędkość laminacji 1400 mm/min
- czas nagrzewania 6 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
335 R6	335 mm	6 min	1400 mm/min	60-350	+ / +	**2.890**^{00}	310304



Papierowy „carrier"

- sztywny karton do wielokrotnego użytku powlekany specjalnym tworzywem
- gwarancja bezpieczeństwa laminowanego dokumentu
- możliwość laminacji z marginesem folii większym niż 3 mm
- lepsza jakość laminacji
- długotrwałe utrzymanie czystości wałków laminatora
- możliwość laminacji jednostronnej

Format	Kod	Cena za 1 szt.
A6*	360600	**3,70**
A4	360400	**5,00**



Metaliczna folia barwiąca

- do wydruków laserowych monochromatycznych i kserokopii
- nadaje metaliczny blask napisom i rysunkom
- kolory: złoty, srebrny, niebieski, zielony i czerwony
- opakowanie: arkusze A4 - 25 lub 100 sztuk rolki - szer. 20,3 cm / dł. 30,5 m

Opakowanie / Kolor	Kod					Cena opak.
	złoty	srebrny	niebieski	zielony	czerwony	
A4 25 szt	362501	362502	362503	362504	362505	**20,00**
A4 100 szt	361001	361002	361003	361004	361005	**61,00**
Rolka	360001	360002	360003	360004	360005	**44,00**

* Do wyczerpania zapasów



Laminatory
Wallner DWL-4CF
Wallner DWL-3AF

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,6 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 340 (A3+) mm
- prędkość laminacji 350 mm/min
- czas nagrzewania 4-6 min / 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
DWL-4CF	240 mm	4-6 min	350 mm/min	60-150	+ / +	**289**^{00}	310408
DWL-3AF	340 mm	3-5 min	350 mm/min	60-150	+ / +	**369**^{00}	310309

Zaczynając laminację dokumentu, zawsze wkładaj folię do szczeliny laminatora stroną ze zgrzanym brzegiem.



Laminatory
Wallner LM441
Wallner LM341

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
LM441	240 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	**420**^{00}	310416
LM341	330 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+/ +	**480**^{00}	310317



Laminator **Offilam 330**

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,8 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 330 mm (A3+)
- prędkość laminacji 480 mm/min
- czas nagrzewania ~3 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Offilam 330	330 mm	3 min	480 mm/min	60-250	+ / +	**460**^{00}	310305



Laminator **Wallner OL290**

- niezwykle płaski laminator biurowy
- stała temperatura laminacji
- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 232 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
OL290	232 mm	3-5 min	250 mm/min	80-125	+ / +	**169**^{00}	310406

Tabela parametrów technicznych laminatorów str. 30



Laminatory
Excelam Hot II 355 Q / 655 Q

- laminatory rolowe z gorącymi wałkami pokrytymi silikonem
- laminacja folią o grubości 32 - 250 mic na gorąco lub na zimno
- szczelina robocza regulowana - do 5 mm - umożliwiająca naklejanie na karton piankowy
- przełącznik zmiany kierunku pracy
- laserowy czujnik pomiaru temperatury
- mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
- wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków i naprężenia folii
- maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min
- maksymalna szerokość laminacji 350 / 650 mm

model	szerokość laminacji	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Excelam 355 Q	350 mm	1,6 m/min	**32-250 mic**	+ / +	**6.700**^{00}	310011
Excelam 655 Q	650 mm	1,6 m/min	**32-250 mic**	+ / +	**8.800**^{00}	310012



HANAMI

HANAMI to najwyższej jakości folie rolowe do laminacji na gorąco i na zimno prac wymagających uszlachetnienia druku wysokiej jakości. Wykorzystywane głównie w poligrafii do laminowania wydruków offsetowych i cyfrowych np. katalogów, książek, broszur, ulotek itp. Dzięki laminacji uzyskuje się błyszczące lub matowe wykończenie wydruku, uwypuklenie szczegółów i podbicie barw. Folia zabezpiecza przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i wilgocią.

W ofercie również szeroki wybór folii do laminatorów rolowych o różnej gramaturze i szerokości roli od 250 mm do 1010 mm!

Folie laminacyjne rolowe - polipropylenowe
- błyszczące i matowe
- SILK jedwabiste w dotyku
- holograficzne

Folie laminacyjne rolowe - poliestrowe
- błyszczące i matowe
- metalizowane folie srebrne

Więcej informacji na stronie www.hanami.com.pl

Parametry laminatorów

	Osobiste		Biurowe							Profesjonalne		
Laminatory	**Wallner OL290**	**L400A**	**Wallner DWL4CF**	**Wallner LM441**	**Wallner DWL3AF**	**Wallner LM341**	**OFFILAM 330**	**SKY PHOTO 230**	**SKY PHOTO 330**	**SKY 335 R6**	**Excelam HOT II 355 Q**	**Excelam HOT II 655 Q**
Numer strony w katalogu	29	28	29	29	29	29	29	28	28	28	30	30
Maksymalny format dokumentów	A4+	A4+	A4+	A4+	A3+	A3+	A3+	A4+	A3+	A3+	A3+	A3+
Maks. szerokość dokumentów (mm)	232	230	240	240	340	330	330	230	330	335	350	650
Ilość wałków	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4
Max. grubość folii laminacyjnej (mic)	**125**	**125**	**150**	**250**	**150**	**250**	**250**	**250**	**250**	**350**	**250**	**250**
Prędkość laminacji mm/min	250	250	350	300	350	300	480	300	300	1400	1600	1600
Czas nagrzewania (min)	3-5	3	4-6	~1	3-5	~1	3	6-8	6-8	6	~7	~7
Laminacja na zimno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laminacja bez carriera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Możliwość laminacji zdjęć	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wymiary	445x175x45	416x212x103	395x170x100	394x150x65	470x190x100	494x150x65	465x175x90	352x147x101	475x185x120	536x271x112	546x456x285	850x456x285
Kod	310406	310410	310408	310416	310309	310317	310305	310401	310302	310304	310011	310012
Cena netto	**169,-**	**209,-**	**289,-**	**420,-**	**369,-**	**480,-**	**460,-**	**530,-**	**750,-**	**2.890,-**	**6.700,-**	**8.800,-**

ANTISTATIC

FOLIA LAMINACYJNA

FOR BEST RESULTS
LIFETIME PROTECTION

Wykończenie antystatyczne
Zapomnij o tradycyjnych trudnościach z umieszczeniem kartki papieru w zwykłej folii.

Folia do laminowania dokumentu to dwa arkusze folii ze zgrzanym brzegiem. Na opakowaniu może pojawić się oznaczenie np. 2x100 mic. Oznacza to, że każdy arkusz folii ma grubość 100 mic.



Najpopularniejsze, sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniami i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. Folie specjalne do tych zalet dołączają możliwość wielokrotnego zapisywania zalaminowanego arkusza (folia matowa) oraz łatwość umieszczania kartki w dowolnym miejscu, np. na szybie; zarówno od wewnętrznej i zewnętrznej strony (folia samoprzylepna).

Antystatyczna sztywna błyszcząca

Format (mm)	A3 (303 x 426)						A4 (216 x 303)							
Grubość (mic)	80	100	125	150	175	250	60	80	100	125	150	175	200	250
Cena opak. 100 szt.	123,85	138,50	166,90	236,00	330,00	390,00	60,00	62,90	74,90	79,90	124,00	175,00	190,00	215,00
Kod	320380	320310	320312	320315	320317	320325	320460	320480	320410	320412	320415	320417	320420	320425

Format (mm)	A5 (154 x 216)							A6 (111 x 154)				80 x 120					80 x 111					
Grubość (mic)	60	80	100	125	150	175	250	80	100	125	250	80	100	125	150	175	80	100	125	150	175	250
Cena opak. 100 szt.	31,90	32,00	37,90	45,90	66,00	78,00	115,00	17,50	21,00	25,00	55,00	10,60	13,30	18,20	22,00	26,50	10,00	12,60	17,50	22,00	26,00	33,50
Kod	320560	320580	320510	320512	320515	320517	320525	320680	320610	320612	320625	328280	328210	328212	328215	328217	328180	328110	328112	328115	328117	328125

Format (mm)	75 x 105						65 x 95						60 x 95								54 x 86		
Grubość (mic)	80	100	125	150	175	250	80	100	125	175	200	250	60	80	100	125	150	175	200	250	80	125	150
Cena opak. 100 szt.	9,50	11,60	15,40	20,00	22,80	29,80	7,50	9,10	11,50	15,10	20,00	25,00	6,30	6,90	8,10	9,40	12,20	13,90	16,90	20,20	5,15	7,35	9,60
Kod	327580	327510	327512	327515	327517	327525	326580	326510	326512	326517	326520	326525	326060	326080	326010	326012	326015	326017	326020	326025	325480	325412	325415

Samoprzylepna

Folia samoprzylepna pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu.

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95	54 x 86		
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	263,00	306,00	350,00	131,00	153,00	177,00	72,50	78,50	90,00	20,50	16,40	18,50	21,00
Kod	330380	330310	330312	330480	330410	330412	330580	330510	330512	336010	335480	335410	335412

Jednostronnie matowa sztywna

Folia laminacyjna sztywna matowa jedno lub dwustronnie - aby po niej pisać, ścierać, pisać...

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100
Cena opak. 100 szt.	149,00	172,00	182,00	75,00	86,50	98,50	37,60	47,00	50,00	9,45
Kod	340380	340310	340312	340480	340410	340412	340580	340510	340512	346010

Właściwy dobór rozmiaru folii laminacyjnej do wielkości dokumentu zapewni piękną laminację, zapobiegnie marszczeniu się folii i zniszczeniu laminowanego dokumentu.

Dwustronnie matowa sztywna

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)		
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	189,00	209,00	229,00	95,00	104,00	116,00	47,50	53,00	58,50
Kod	350380	350310	350312	350480	350410	350412	350580	350510	350512

perfect Q
najwyższa jakość

BINDOWNICA PROFESJONALNA

X5 2w1

DO OPRAW GRZBIETEM PLASTIKOWYM I DRUTOWYM



Oprawa grzbietem plastikowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy.



2. Umieść wybrany grzbiet plastikowy w mechanizmie bindującym.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zwolnij dźwignię bindującą do pozycji początkowej i zdejmij oprawiony dokument.



5. Gotowe!

Oprawa grzbietem drutowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy.



2. Umieść wybrany grzbiet drutowy na zaczepach z przodu bindownicy.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zdejmij dokumenty wraz z grzbietem z zaczepu, włóż do szczeliny dociskowej i zaciśnij.



5. Gotowe!

GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia



Bindownica
Wallner iBind A8

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 145 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A8	8 kartek	145 kartek	**229**^{00}	401061



Bindownica
Wallner iBind A12

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A12	12 kartek	450 kartek	**289**^{00}	401071



Bindownica
Wallner iBind A15

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 15 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A15	15 kartek	450 kartek	**369**^{00}	401081



Bindownica
Wallner iBind A20

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania / zamykania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A20	20 kartek	450 kartek	**539**^{00}	401092

Bindownica **X5**

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- oprawa grzbietem plastikowym
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- szczelina do oprawy dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu drutowego w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- oprawa dokumentów o objętości:
  grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy papieru
  grzbiet drutowy: do 115 arkuszy papieru
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa grzbietem plastikowym	oprawa grzbietem metalowym	cena	kod
X5	20 kartek	450 kartek	115 kartek	**1.390**^{00}	401132

Zobacz bindownicę X5 w działaniu



BINDOWNICA PROFESJONALNA 2w1



Tabela parametrów technicznych bindownic str. 35

GWARANCJA
2 lata na wszystkie urządzenia



Bindownica
Wallner S-60

- trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S-60	20 kartek	510 kartek	**599**^{00}	401012



Bindownica
Wallner S-68

- nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych
- obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 7 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S-68	20 kartek	510 kartek	**699**^{00}	401022

S-100



Bindownica
Wallner S-100

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- wzmocniony mechanizm bindujący
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania 3 - 6 mm
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S-100	26 kartek	510 kartek	**769**^{00}	401032

Bindownice z funkcją wyłączania noży dziurkujących umożliwiają oprawę dokumentów w niestandardowych formatach.



Pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania ułatwia wykonanie precyzyjnej oprawy.

Bindownica **Jazon**
Bindownica **Jazon Plus**

- profesjonalne bindownice do grzbietów plastikowych
- mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących (Jazon Plus)
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
- pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący
- pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania
- czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- regulator szerokości marginesu: 2, 3, 4, 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
Jazon	25 kartek	510 kartek	**890**^{00}	401102
Jazon Plus	25 kartek	510 kartek	**920**^{00}	401112



Bindownica elektryczna **D160**

- bindownica elektryczna do grzbietów plastikowych
- cicho pracujący moduł dziurkujący
- funkcja auto reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
- regulator szerokości marginesu 3 - 8 mm
- 21 wyjmowanych noży dziurkujących
- szczelina umożliwiająca dziurkowanie arkuszy szerszych niż A4
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
D160	25 kartek	510 kartek	**2.995**^{00}	401122



Wyjmowane noże dziurkujące



Regulacja głębokości dziurkowania



Regulacja marginesu

Parametry bindownic do grzbietów plastikowych


	Osobiste	Biurowe						Profesjonalne			
Bindownice	**WALLNER iBIND A8**	**WALLNER iBIND A12**	**WALLNER iBIND A15**	**WALLNER iBIND A20**	**WALLNER S-60**	**WALLNER S-68**	**WALLNER S-100**	**JAZON**	**JAZON PLUS**	**X5**	**D160**
Numer strony w katalogu	33	33	33	33	34	34	34	35	35	33	35
Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4	8	12	15	20	20	20	26	25	25	20	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	145	450	450	450	510	510	510	510	510	450 / 115	510
Rodzaj grzbietu	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy/ drutowy	plastikowy
Elektryczne dziurkowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Miarka wyboru grzbietu	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Pojemnik na ścinki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyjmowane noże dziurkujące	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●
Kod	401061	401071	401081	401092	401012	401022	401032	401102	401112	401132	401122
Cena netto	**229,-**	**289,-**	**369,-**	**539,-**	**599,-**	**699,-**	**769,-**	**890,-**	**920,-**	**1.390,-**	**2.995,-**

Okładki stanowią odpowiednie wykończenie dokumentu oprawianego grzbietem plastikowym, metalowym, listwą wsuwaną lub greenbinderem. Jako okładki znakomicie prezentują się: folia przezroczysta, tworzywo lub karton, w dowolnej kombinacji.



Folia Prestige
do bindowania

- przezroczysta folia do oprawy dokumentów
- wykorzystywana jako okładka
- grubość folii 150 lub 200 mic
- format A4 w opakowaniu po 100 lub 25 arkuszy
- format A3 w opakowaniu po 100 arkuszy



Gramatura	Kolor	Format A4				Format A3	
		Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt		Opakowanie 100 szt	
		Kod	Cena	Kod	Cena	Kod	Cena
150 mic	bezbarwny	410155	**11,60**	410151	**33,40**	431151	**68,00**
200 mic	bezbarwny	410205	**12,20**	410201	**39,00**	431201	**79,00**
	niebieski	409035	**12,80**	409031	**42,30**	-	-
	czerwony	409045	**12,80**	409041	**42,30**	-	-
	zielony	409055	**12,80**	409051	**42,30**	-	-
	żółty	409075	**12,80**	409071	**42,30**	-	-
	brązowy	409085	**12,80**	409081	**42,30**	-	-

kolory folii Prestige **



brązowy niebieski zielony czerwony żółty bezbarwny



Karton Delta
skóropodobny

- karton do bindowania o fakturze skóry
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny, granatowy, kość słoniowa
- format A4 w opakowaniu po 100 lub 25 arkuszy
- format A3 w opakowaniu po 100 arkuszy



Kolor	Format A3	
	Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena
biały	432011	**79,70**
czarny	432021	**79,70**
niebieski	432031	**79,70**
granatowy	432061	**79,70**
bordowy	432091	**79,70**

Kolor	Format A4			
	Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena	Kod	Cena
biały	407015	**12,60**	407011	**39,85**
czarny	407025	**12,60**	407021	**39,85**
niebieski	407035	**12,60**	407031	**39,85**
czerwony	407045	**12,60**	407041	**39,85**
zielony	407055	**12,60**	407051	**39,85**
granatowy	407065	**12,60**	407061	**39,85**
żółty	407075	**12,60**	407071	**39,85**
brązowy	407085	**12,60**	407081	**39,85**
bordowy	407095	**12,60**	407091	**39,85**
szary	407105	**12,60**	407101	**39,85**
kość słoniowa	407125	**12,60**	407121	**39,85**

kolory okładek Delta **



brązowy kość słoniowa szary biały zielony żółty granatowy niebieski czarny bordo czerwony



Karton ozdobny Mika

- karton ozdobny z błyszczącymi drobinkami używany do oprawy dokumentów
- gramatura 240 g/m²
- dostępne kolory: czarny, granatowy
- opakowanie 100 arkuszy A4

Kolor	Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena
granatowy	203115	**44,00**
czarny	203117	**44,00**



Więcej kolorów Kartonu Mika w opakowaniach po 20 arkuszy znajdziesz na stronach 66-67.

kolory okładek Mika **



czarny granatowy

GALERIA PAPIERU

Bogaty wybór kartonów ozdobnych na stronach 64-68

** ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów okładek



Karton Chromo
do bindowania

- jednostronnie kolorowy, błyszczący karton do oprawy dokumentów
- gramatura 250 g/m²
- opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny



Kolor	Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena	Kod	Cena
biały	408015	11,20	408011	37,50
czarny	408025	11,20	408021	37,50
niebieski	408035	11,20	408031	37,50
czerwony	408045	11,20	408041	37,50
zielony	408055	11,20	408051	37,50
żółty	408075	11,20	408071	37,50

kolory okładek Chromo **



czarny niebieski zielony czerwony żółty biały



Okładki Exclusive
do bindowania

- sztywne tworzywo o ziarnistej fakturze
- grubość 400 mic lub 250 mic
- dostępne kolory: czarny, niebieski, granatowy, bordowy, żółty
- opakowanie 50 arkuszy A4



Kolor	Gramatura 250 mic*		Gramatura 400 mic	
	Kod	Cena	Kod	Cena
czarny	-	-	411024	37,30
niebieski	411035	17,00	411034	37,30
granatowy	411065	17,00	411064	37,30
żółty	-	-	411074	37,30
bordowy	-	-	411094	37,30

* Do wyczerpania zapasów

kolory okładek Exclusive **



granatowy niebieski czarny bordo żółty



Folia do drukarek
laserowych i kserokopiarek

- bezbarwna folia poliestrowa
- grubość 100 mikronów
- do wydruków w laserowych drukarkach monochromatycznych i kserokopiarkach
- wysoka odporność termiczna
- dwustronne wykończenie antystatyczne


Opakowanie 20 arkuszy A4 **10⁰⁰** 413012

Opakowanie 100 arkuszy A4 **49⁰⁰** 413011



Okładki Express

- zestaw do oprawy dokumentów
- okładka przednia - przezroczysta folia
- okładka tylna - kolorowy karton
- przezroczysta listwa wsuwana
- dostępne kolory: czarny, niebieski, zielony, ciemno czerwony



Rozmiar (mm)	Ilość kartek do oprawienia	Ilość kompletów w opakowaniu	Kolor				Cena
			czarny	niebieski	zielony	c. czerwony	
4,5	50	10	414452	414453	414455	414457	18,00
9,5	100	8	414952	414953	414955	414957	16,00

FOLIE LASER KSERO I INKJET



Folia do drukarek
atramentowych

- bezbarwna folia poliestrowa bez paska
- grubość 100 mikronów
- do wydruków w drukarkach atramentowych
- struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się tuszu

Opakowanie 20 arkuszy A4 **23⁰⁰** 413022

Opakowanie 50 arkuszy A4 **59⁰⁰** 413025

Folie umożliwiają stworzenie własnej, personalizowanej okładki poprzez wykonanie nadruku odpowiednio w kserokopiarce, drukarce laserowej lub atramentowej.



Samoprzylepna folia do drukarek
laserowych i atramentowych

- błyszcząca folia poliestrowa z klejem
- do wydruków w drukarkach atramentowych lub laserowych, kserokopiarkach, do flexodruku
- opakowanie 10 sztuk

Kolor	Gramatura (mic)	Inkjet	Laser	Kod	Cena
przezroczysty	100	♦		434020	34,00
przezroczysty	50		*	434010	23,00
biały	80		*	434011	42,00
srebrny	80		*	434019	43,00
złoty	80		*	434018	43,00

♦ * Sugerowany rodzaj zadruku.



Szeroka gama kolorowych grzbietów ułatwia identyfikację oprawianych dokumentów. Zróżnicowane średnice grzbietów pozwalają na ich właściwe dobranie do ilości kartek.

Grzbiety plastikowe - małe opakowania

Dostępne w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim, czarnym.

Średnica grzbietu (mm)	Max. ilość kartek 80 g/m²	Ilość grzbietów w opak.	Kod				Cena opak.
			biały	czerwony	niebieski	czarny	
5	10	50	406051	406054	406053	406052	**7,40**
6	25	40	406061	406064	406063	406062	**7,90**
8	45	40	406081	406084	406083	406082	**10,00**
10	65	30	406101	406104	406103	406102	**9,00**
12,5	105	20	406121	406124	406123	406122	**7,90**
14	125	18	406141	406144	406143	406142	**7,90**
16	145	16	406161	406164	406163	406162	**9,00**
19/20	165	14	406191	406194	406193	406192	**9,00**





Grzbiety plastikowe - duże opakowania

Dostępne w kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim, brązowym, czarnym oraz przezroczyste.

Średnica grzbietu (mm)	Max. ilość kartek 80 g/m²	Ilość grzbietów w opak.	Kod								Cena opak.
			biały	czarny	niebieski	czerwony	zielony	żółty	brązowy	przezroczysty	
Opakowania 100 szt.											
5	10	100	405051	405052	405053	405054	405055	405056	405057	405058	**11,10**
6	25	100	405061	405062	405063	405064	405065	405066	405067	405068	**15,70**
8	45	100	405081	405082	405083	405084	405085	405086	405087	405088	**19,80**
10	65	100	405101	405102	405103	405104	405105	405106	405107	405108	**23,50**
12,5	105	100	405121	405122	405123	405124	405125	405126	405127	405128	**31,90**
14	125	100	405141	405142	405143	405144	405145	405146	405147	405148	**35,90**
16	145	100	405161	405162	405163	405164	405165	405166	405167	405168	**42,90**
19/20	165	100	405191	405192	405193	405194	405195	405196	-	-	**51,90**
Opakowania 50 szt.											
22	210	50	405221	405222	405223	405224	405225	405226	-	-	**32,90**
25	240	50	405251	405252	405253	405254	405255	405256	-	-	**39,90**
28,5	270	50	405281	405282	405283	405284	405285	405286	-	-	**49,40**
32	300	50	405321	405322	405323	405324	405325	405326	-	-	**49,40**
38	350	50	405381	405382	405383	405384	405385	405386	-	-	**60,90**
45	440	50	405451	405452	405453	405454	405455	405456	-	-	**63,90**
51	510	50	405511	405512	405513	405514	405515	405516	-	-	**74,50**

Dodatkowo grzbiety o średnicy od 32 mm wyposażone są w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.

Wpinki do segregatorów

- praktyczne elementy umożliwiające wpinanie dokumentów do segregatora
- zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy, wpinanie oprawianych grzbietami przeźroczy lub zdjęć, dokładanie wizytówek, wpięcie dokumentów, które nie pasują do standardowych „koszulek"

Wpinki dziurkowane pozwalają na wpięcie, oprawionego grzbietem plastikowym dokumentu, do segregatora.

dziurkowane 422031

- do plików oprawionych bindownicą

Opakowanie 100 szt. **43⁰⁰**



samoprzylepne 422011

ze ściętymi brzegami

- pasek kleju 8 mm
- np. do zalaminowanych dokumentów lub termookładek

Opakowanie 100 szt **43⁰⁰**



samoprzylepne 422021

z zaokrąglonymi brzegami

- pasek kleju 10 mm
- np. do zalaminowanych dokumentów lub termookładek

Opakowanie 100 szt **43⁰⁰**






Listwy wsuwane **Standard**

- listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką
- możliwość oprawienia do 75 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy
- dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, przezroczysty
- opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym

Max. ilość kartek do oprawienia	Szerokość listwy (mm)	Kod						Cena opak. 50 sztuk
		biały	czerwony	niebieski	zielony	czarny	przezro-czysty	
20	**4**	419041	419044	419043	419045	419042	419040	**18,00**
25	**6**	419061	419064	419063	419065	419062	419060	**20,00**
50	**9/10**	419091	419094	419093	419095	419092	419090	**23,00**
75	**15**	419151	419154	419153	419155	419152	419150	**29,00**





Listwy zatrzaskowe **Greenbindery**

- jednoelementowe, składane listwy do oprawy dokumentów
- mocowane ręcznie na kartki przedziurkowane bindownicą
- zatrzaski, pewnie trzymające oprawiany dokument
- otwieranie i zamykanie listwy w celu dodania lub wyjęcia kartek
- kolory: biały, czerwony, niebieski, czarny
- opakowanie 50 sztuk

Max. ilość kartek do oprawienia	Szerokość grzbietu (mm)	Ilość grzbie-tów w opakowaniu	Kod				Cena opak. 50 sztuk
			biały	czerwony	niebieski	czarny	
40	5	50	421051	421054	421053	421052	**78,00**
80	10	50	421101	421104	421103	421102	**82,00**
130	15	50	421151	421154	421153	421152	**85,00**
180	20	50	421201	421204	421203	421202	**87,00**
210	25	50	421251	421254	421253	421252	**89,00**



Kieszonki samoprzylepne

- zastosowanie: zamieszczanie załączników w oprawianych dokumentach lub segregatorach (np. foldery, zdjęcia, dodatkowe kartki)



prostokątne

422060

- w formacie dopasowanym do standardowych wizytówek
- wymiary: 55x90 mm

Opakowanie 10 szt. **4**^{00}



narożne

422072

- format trójkąta aby włożyć kartkę, folder, informację itp.
- wymiary: 171x171 mm

Opakowanie 2 szt. **3**^{00}

Kieszonki na płyty CD

- zastosowanie: dołączanie płyt CD do dokumentacji, w segregatorach, teczkach na dokumenty etc.



do segregatorów

422045

- praktyczna kieszonka na płytę CD z możliwością wpięcia do segregatora
- klapka zabezpieczająca przed wypadnięciem płyty
- wymiary wewnętrzne 136x123 mm

Opakowanie 5 szt. **3**^{60}

Etykiety na płyty CD str. 71



samoprzylepne

422055

- praktyczna kieszonka na płytę CD z możliwością przyklejenia w dowolnym miejscu np. w segregatorze, teczce na dokumenty itp.
- klapka zabezpieczająca przed wypadnięciem płyty
- wymiary wewnętrzne 122x116 mm

Opakowanie 5 szt. **5**^{90}


Klipsy archiwizujące plastikowe 423011


- plastikowe wąsy do archiwizacji dokumentów
- jednorazowo łączą ponad 700 kartek 70g
- rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza

Opakowanie 50 szt. **20**^{00}


Sposób stosowania:

Po przełożeniu wąsów klipsa przez przedziurkowany plik kartek, nałożyć podłużną plastikową płytkę i rozgiąć wąsy aż do zatrzaśnięcia w bocznych wycięciach plastikowej płytki. Czynność można powtarzać wielokrotnie, aby dołożyć kartki.





Oprawa grzbietem drutowym




1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy drutowej.



2. Umieść wybrany grzbiet na zaczepach z przodu bindownicy.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zdejmij dokumenty wraz z grzbietem z zaczepu, włóż do szczeliny dociskowej i zaciśnij. Gotowe!

Zobacz bindownicę X6 w działaniu

BINDOWNICA PROFESJONALNA X6

OPRAWA GRZBIETEM DRUTOWYM 3:1 i 2:1




Bindownica **X6**

- profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dźwignia do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 i 2:1
- szczelina umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- oprawa dokumentów o objętości do 115 (3:1) i do 280 (2:1) arkuszy papieru
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	system	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
X6	3:1 / 2:1	20 kartek	115 / 280 kartek	**1.390**^{00}	402052







Parametry bindownic do grzbietów drutowych

	Biurowe	Profesjonalne				
Bindownice	**WALLNER HP2108**	**S310**	**X5**	**X6**	**RENZ SRW 360**	**D310**
Numer strony w katalogu	41	41	33	40	41	41
Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4	12	25	20	20	25	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	125	120	115	280	120	120
Oprawa ponadstandardowych formatów papieru	-	●	●	●	●	●
Elektryczne dziurkowanie	-	-	-	-	-	●
Rodzaj grzbietu	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy
Pojemnik na ścinki	●	●	●	●	●	●
Wyjmowane noże dziurkujące	-	●	-	-	●	●
Kod	402011	402032	401132	402052	402022	402042
Cena netto	**370,-**	**1.350,-**	**1.390,-**	**1.390,-**	**2.570,-**	**3.150,-**

W ofercie również szeroki wybór grzbietów drutowych o skoku 3:1 i 2:1 w różnych kolorach i rozmiarach - str. 42

GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia



Bindownica
Renz SRW 360

- nowoczesna, profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- otwarcia boczne umożliwiające bindowanie arkuszy w formacie większym od A4
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- dziurkowanie 5000 arkuszy i wykonanie 250 opraw w ciągu godziny
- mechanizm szybkiego zakładania grzbietu
- regulator szerokości marginesu
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
SRW 360	25 kartek	120 kartek	**2.570**^{00}	402022



Nawet najprostsze urządzenie zapewnia precyzyjną oprawę drutową.

Bindownica
Wallner HP 2108

- jednodźwigniowa bindownica do grzbietów drutowych o skoku 3:1
- wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 125 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
HP 2108	12 kartek	125 kartek	**370**^{00}	402011



Bindownica
D310

- elektryczna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- funkcja elektrycznego dziurkowania dokumentów
- cicho pracujący moduł dziurkujący
- funkcja auto reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
- szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciśnięcia grzbietu w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
D310	25 kartek	120 kartek	**3.150**^{00}	402042



Bindownica
S310

- profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S310	25 kartek	120 kartek	**1.350**^{00}	402032

GRZBIETY DRUTOWE

Grzbiety drutowe Skok 3:1


- oprawa dokumentów w formacie A4
- do oprawy kalendarzy, zeszytów, kołonotatników, atlasów i innych często używanych dokumentów
- siedem wielkości średnic 4,8 - 14,3 mm


Ilość kartek w oprawie (papier 80g/m²)	Średnica grzbietu (mm)	Średnica grzbietu (cale)	Ilość w opak.	Kod		Cena opak.	Kod			Cena opak.
				biały	czarny		niebieski	złoty	srebrny	
2-15	**4,8**	3/16"	100	424041	424042	**21,00**	424043	424048	424049	**23,00**
16-40	**6,4**	1/4"	100	424061	424062	**23,00**	424063	424068	424069	**25,00**
41-55	**8**	5/16"	100	424081	424082	**28,00**	424083	424088	424089	**31,00**
56-65	**9,5**	3/8"	100	424091	424092	**34,00**	424093	424098	424099	**38,00**
66-80	**11**	7/16"	100	424111	424112	**41,00**	424113	424118	424119	**44,00**
81-100	**12,7**	1/2"	100	424121	424122	**46,00**	424123	424128	424129	**49,00**
101-115	**14,3**	9/16"	100	424141	424142	**55,00**	424143	424148	424149	**63,00**

Grzbiety drutowe Skok 2:1*


- oprawa dokumentów w formacie A4
- do oprawy kalendarzy, zeszytów, koło-notatników, atlasów i innych często wykorzystywanych dokumentów
- pięć wielkości średnic 15,9 - 31,8 mm

Ilość kartek w oprawie (papier 80g/m²)	Średnica grzbietu (mm)	Średnica grzbietu (cale)	Ilość w opak.	Kod		Cena opak.	Kod			Cena opak.
				biały	czarny		niebieski	złoty	srebrny	
101-115	**15,9**	5/8"	100	425151	425152	**125,00**	425153	425158	425159	**125,00**
116-138	**19**	3/4"	100	425191	425192	**145,00**	425193	425198	425199	**145,00**
139-164	**22,2**	7/8"	100	425221	425222	**165,00**	425223	425228	425229	**165,00**
165-189	**25,4**	1"	100	425251	425252	**205,00**	425253	425258	425259	**205,00**
260-280	**31,8**	5/4"	50	425311	425312	**165,00**	425313	425318	425319	**165,00**





W ofercie dostępne również kolory czerwony i zielony. O dostępność i ceny pytaj u dostawcy.





RoCo


Spirale zaciskowe na szpuli

Skok 3:1

- grzbiety metalowe o skoku 3:1 nawinięte na szpulę
- do oprawy dokumentów dowolnej długości np. kalendarzy, folderów
- możliwość stosowania w automatach i półautomatach do oprawy
- dostępne kolory: biały, czarny i srebrny
- dostępne średnice: 6,4; 8; 9,5 mm

Dostępne na zamówienie również inne kolory i rozmiary spirali zaciskowych na szpulach o skoku 3:1 i 2:1

Ilość oczek na szpuli	Średnica grzbietu (mm)	Średnica grzbietu (cale)	Kod			Cena szpuli
			biały	czarny	srebrny	
92000	**6,4**	1/4"	426151	426152	426159	**307,00**
62000	**8**	5/16"	426161	426162	426169	**299,00**
46000	**9,5**	3/8"	426171	426172	426179	**270,00**




Zawieszki do kalendarzy*

- metalowe zawieszki do kalendarzy
- dostępne kolory: biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony, srebrny, złoty
- zawieszki dostępne w siedmiu rozmiarach: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 cm
- opakowanie 1000 sztuk

Długość zawieszki (cm)	Kod							Cena opak. 1000 sztuk
	biały	czarny	niebieski	czerwony	zielony	złoty	srebrny	
7	428071	428072	428073	428074	428075	428078	428079	**59,00**
10	428101	428102	428103	428104	428105	428108	428109	**83,00**
15	428151	428152	428153	428154	428155	428158	428159	**120,00**
20	428201	428202	428203	428204	428205	428208	428209	**145,00**
25	428251	428252	428253	428254	428255	428258	428259	**180,00**
30	428301	428302	428303	428304	428305	428308	428309	**225,00**
40	428401	428402	428403	428404	428405	428408	428409	**305,00**

* Towar na zamówienie



Skóropodobna faktura wykończenia okładek twardych odporna na zabrudzenia.



Okładki kanałowe **twarde**

- trwałe, odporne na zabrudzenia, eleganckie okładki do oprawy dokumentów
- najwyższej jakości okładka introligatorska z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie
- okleina o fakturze skóry
- możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejania

Rodzaje okładek

- kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny
- bez napisu lub z napisem w kolorze złotym: Praca Dyplomowa, Praca Magisterska, Praca Licencjacka.
- rozmiary: do 44 kartek (AA), do 95 kartek (A), do 125 kartek (B), do 150 kartek (C), do 190 kartek (D)
- opakowanie 10 lub 8 sztuk jednakowych okładek w zależności od rozmiaru

Opakowanie (AA, A, B, C - 10 szt., D - 8szt.) **77^{00}**

Rodzaje		Bez napisu	Praca Licencjacka	Praca Magisterska	Praca Dyplomowa
Rozmiar	Kolor	Kod			
AA (op. 10 szt)	czarny	435012	436012	437012	438012
	zielony	435015	436015	437015	438015
	granatowy	435016	436016	437016	438016
	bordowy	435017	436017	437017	438017
A (op. 10 szt)	czarny	435022	436022	437022	438022
	zielony	435025	436025	437025	438025
	granatowy	435026	436026	437026	438026
	bordowy	435027	436027	437027	438027
B (op. 10 szt)	czarny	435032	436032	437032	438032
	zielony	435035	436035	437035	438035
	granatowy	435036	436036	437036	438036
	bordowy	435037	436037	437037	438037
C (op. 10 szt)	czarny	435042	436042	437042	438042
	zielony	435045	436045	437045	438045
	granatowy	435046	436046	437046	438046
	bordowy	435047	436047	437047	438047
D (op. 8 szt)	granatowy	435056	-	-	-
	bordowy	435057	-	-	-

Bindownica kanałowa **ImpressBind 280***

- profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
- trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich
- stabilna metalowa obudowa umożliwiająca przechowywanie urządzenia w pionie
- ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
- możliwość otworzenia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę
- oprawa do 280 kartek
- wymiary: 460 x 160 x 510 mm



Debinder **do bindownicy ImpressBind 280*** 403040

- przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych
- model przystosowany do bindownicy kanałowej ImpressBind 280

270^{00}

model	oprawa do	cena	kod
280	280 kartek	**2.250^{00}**	403032

* Towar na zamówienie

Bindownica kanałowa **ImpressBind 140**

- profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
- trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich
- stabilna metalowa obudowa umożliwiająca przechowywanie urządzenia w pionie
- ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
- możliwość otworzenia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę
- oprawa do 140 kartek
- wymiary: 322 x 121 x 515 mm




Debinder **do bindownicy ImpressBind 140** 403020

- przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych
- model przystosowany do bindownicy kanałowej ImpressBind 140

40^{00}



model	oprawa do	cena	kod
140	140 kartek	**1.760^{00}**	403011



GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia

Dokumenty oprawione w miękką termookładkę zajmują dużo mniej miejsca. Termobindowanie jest często wykorzystywane do oprawy prac przechowywanych w archiwach np. prac magisterskich.

TERMOBINDOWANIE


OPRAWA GOTOWA W 30 SEKUND

Termookładki
Standing Lux Lami - białe

przód: okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic
tył: błyszczący karton Chromo Lami 250 g/m², w kolorze białym

kolory termookładek **

biały



Termookładki
Prestige - kolorowe

przód: krystalicznie przejrzysta folia 150 mic
tył: skóropodobny karton Delta 225 g/m², kolory do wyboru: czerwony, zielony, niebieski, czarny

kolory termookładek **

zielony niebieski czerwony czarny



** ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów okładek



Termobindownica **T-80**

- dźwiękowy i wizualny sygnalizator rozpoczęcia / zakończenia pracy
- wskaźnik dopasowania grubości okładek
- wibracja stabilizująca sklejanie arkuszy
- wentylator uruchamiany automatycznie
- automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 10 min od zakończenia termobindowania
- półka do schładzania oprawionych dokumentów
- trzystopniowa regulacja czasu nagrzewania
- maksymalna temperatura: 150 ±10°C
- oprawa do 400 kartek (80g/m²) o maksymalnej długości 390 mm

model	oprawa do	czas oprawy	cena	kod
T-80	400 kartek 80g	30 s	**1.190**^{00}	404021



Termobindownica **TB 300**

- łatwa w obsłudze termobindownica
- sygnalizator gotowości do pracy
- sygnalizator zakończenia procesu oprawy
- półka do schładzania dokumentów
- automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 5 min od zakończenia termobindowania
- oprawa do 300 kartek 80 g/m² w max. 60 sekund

model	oprawa do	czas oprawy	cena	kod
TB 300	300 kartek 80g	60 s	**190**^{00}	404012

Termookładki Standing Lux Lami - białe

Szerokość grzbietu (mm)	Maks. ilość kartek 80g/m²	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena opak.	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena opak.
1,5	15	100	429011	**99,90**	10	430011	**13,30**
2	20	100	429021	**99,90**	10	430021	**13,30**
3	30	100	429031	**99,90**	10	430031	**13,30**
4	40	100	429041	**99,90**	10	430041	**13,30**
6	60	100	429061	**99,90**	10	430061	**13,30**
9	90	80	429091	**81,00**	10	430091	**13,30**
12	120	80	429121	**81,00**	10	430121	**13,30**
15/16	150	50	429151	**53,30**	10	430151	**13,30**
18	180	50	429181	**56,50**	10	430181	**14,30**
20	200	50	429201	**58,50**	10	430201	**14,50**
25	260	50	429251	**58,50**	10	430251	**14,50**
30	310	30	429301	**37,00**	-	-	-
35	360	30	429351	**37,00**	-	-	-
40	410	30	429401	**37,00**	-	-	-
45	460	20	429451	**28,60**	-	-	-
50	500	20	429501	**28,60**	-	-	-

Termookładki Prestige - kolorowe

Szerokość grzbietu (mm)	Maks. ilość kartek 80g/m²	Ilość szt. w opak.	Kod				Cena opak.
			czarny	niebieski	czerwony	zielony	
1,5	15	100	429012	429013	429014	429015	**129,00**
		10	430012	430013	430014	430015	**14,90**
3	30	100	429032	429033	429034	429035	**129,00**
		10	430032	430033	430034	430035	**15,80**
4	40	100	429042	429043	429044	429045	**129,00**
		10	430042	430043	430044	430045	**15,80**
6	60	100	429062	429063	429064	429065	**129,00**
		10	430062	430063	430064	430065	**15,80**
9	90	80	429092	429093	429094	429095	**104,00**
		10	430092	430093	430094	430095	**15,80**
12	120	80	429122	429123	429124	429125	**127,00**
		10	430122	430123	430124	430125	**18,80**
15/16	150	50	429152	429153	429154	429155	**81,00**
		10	430152	430153	430154	430155	**18,80**
18	180	50	429182	429183	429184	429185	**81,00**
		10	430182	430183	430184	430185	**18,80**




Najprostszy sposób na najszybciej oprawiony dokument. Bez względu na ilość kartek, wystarczy kilkadziesiąt sekund i gotowe!





IDENTYFIKATORY
NA KONFERENCJE, SZKOLENIA, TARGI






Holder z klipsem 601025

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- pasek plastikowy z metalowym klipsem mocującym CT 210
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrzny 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **83**00



Holder bez taśmy 601015

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- doskonałe zabezpieczenie identyfikatora przed uszkodzeniem
- zastosowanie: wygodna kieszonka na karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrzny 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **42**00

NOWOŚĆ




Holder z taśmą


- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- taśma szerokości 8 mm w kolorze zielonym, niebieskim lub czarnym
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrzny 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **67**00

zielony 601285


niebieski 601033



czarny 601032



Holder typ K - karta 601045

- sztywna osłona do identyfikatorów, kart plastikowych i wizytówek
- max. wymiar dokumentu: 88x53,8 mm


Opakowanie 50 szt. **55**00



Holder typ L - legitymacja 601055

- sztywna osłona do dokumentów typu legitymacja szkolna
- max. wymiar dokumentu: 103x75 mm

Opakowanie 50 szt. **65**00



Holder typ P - przepustka 601065

- sztywna osłona z zastosowaniem np: przepustki wojskowe, karty informacyjne
- max. wymiar dokumentu: 110x70 mm

Opakowanie 50 szt. **75**00

NOWOŚĆ



Holder 2K-V blue* 601295

- holder na dwie karty
- dwie przezroczyste przegródki na karty
- miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
- zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 54x86 mm zewnętrzny 55x90 mm

Opakowanie 50 szt. **81**50

NOWOŚĆ



Holder 2K-H blue* 601305

- holder na dwie karty
- dwie przezroczyste przegródki na karty
- miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
- zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 86x54 mm zewnętrzny 90x55 mm

Opakowanie 50 szt. **81**50

NOWOŚĆ




Holder 2K clear* 601315

- holder na dwie karty
- dwie przezroczyste przegródki na karty
- sztywne przezroczyste tworzywo PS
- możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
- zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 86x54 mm zewnętrzny 90x55 mm

Opakowanie 50 szt. **73**50

* Dostępne od stycznia 2016




NOWOŚĆ

Identyfikator **targowy** 601325

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta od góry
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- dwa dodatkowe otwory do przyczepienia sznurka
- wymiary: wewnętrzny 110x147 mm
  zewnętrzny 115x165 mm
- opakowanie 50 szt.

Cena opakowania **30**^{00}




najpopularniejszy identyfikator w Polsce

Identyfikator **CT 123** 601075

- identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa
- zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki
- w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką
- format 90x57 mm
- opakowanie 50 szt.


Cena opakowania **28**^{00}



Kieszonka **PLD** 601085

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta od góry
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- wymiary: wewnętrzny 106x63 mm
  zewnętrzny 108x77 mm

Opakowanie 50 szt. **16**^{50}



Kieszonka **PLM** 601095

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta z boku
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- wymiary: wewnętrzny 86x50 mm
  zewnętrzny 92x60 mm

Opakowanie 50 szt. **16**^{50}



Zawieszki do bagażu 601130

- blankiety z plakietkami do samodzielnej laminacji
- nie wymagają użycia laminatora
- prosty sposób na oznakowanie bagażu
- w zestawie 10 szt. blankietów wraz z pętelkami mocującymi
- wymiary zewnętrzne zawieszki: 66x105 mm

Cena opakowania **12**^{00}

Wizytowniki stojące

Symbol	Wymiary (mm)	Ilość w opak.	Kod	Cena za opak.
SRD 516	80 x 57	36	601106	**81,00**
SRD 517	100 x 67	24	601114	**70,80**
SRD 527	200 x 80	12	601122	**38,40**

- funkcjonalne wizytowniki stojące
- przezroczyste, sztywne tworzywo typu plexi
- zastosowanie: konferencje, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, przygotowanie wystaw i ekspozycji, umieszczanie napisów informacyjnych, cen, etykiet itp.
- wygodna, składana podstawka
- dostępne w trzech rozmiarach



Wizytownik stojący SRD 516 *Wizytownik stojący SRD 517* *Wizytownik stojący SRD 527*



Taśma do holderów z zatrzaskiem*

NOWOŚĆ

- szerokość taśmy 10 mm
- plastikowy biały zatrzask typu „click”
- zastosowanie do wszystkich typów holderów i identyfikatorów
- dostępne kolory taśmy: granatowy, niebieski, czerwony, zielony
- opakowanie 50 szt.

58^{00}



czerwony granatowy niebieski zielony

Kolor	Kod
czerwony	601254
granatowy	601241
niebieski	601233
zielony	601265





Klips CT 210

601141

- metalowa „żabka” z paskiem
- pasek z mocnego, przezroczystego tworzywa
- metalowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **46^{00}**




Klips CT 211

601151

- metalowa „żabka” z paskiem
- pasek z mocnego, matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **42^{00}**



Klips CT 218

601161

- metalowy klips sprężynujący z agrafką
- mocowany na plastikowej płytce samoprzylepnej
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **46^{00}**



Klips CT 905

601171

- metalowy klips typu „szelka”
- pasek z matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **54^{00}**

Kolor	Kod
biały	601181
niebieski	601193
czerwony	601204



Klips CT 710 P

- plastikowy klips z paskiem
- pasek z matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania **42^{00}**

Dziurkacz szczelinowy 602011

- dziurkacz szczelinowy do wykonywania podłużnych otworów
- otwory kształtem odpowiadające klipsom do identyfikatorów CT 210, CT 211, CT 710, CT 905
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- wielkość otworu: 13x4 mm

69^{00}




Wykorzystując dziurkacz szczelinowy, klips lub taśmę oraz folię laminacyjną i laminator można wykonać identyfikator w dowolnym rozmiarze.

Taśma do holderów z klipsem

Kolor	Kod
niebieski	601223
czarny	601212

- szerokość taśmy 8 mm
- zaczep w formie klipsa - "żabki"
- zastosowanie do wszystkich typów holderów i identyfikatorów
- dostępne kolory: niebieski i czarny
- opakowanie 50 szt.

Cena opakowania **43^{00}**



niebieski czarny



* Dostępne od stycznia 2016

GWARANCJA
2 lata na wszystkie urządzenia

nowe parametry




Gilotyna **RC 321 N**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
- długość cięcia: 320 mm
- wymiary blatu: 320x190 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 321 N	24 kartki 70g	320 mm	**250**^{00}	510313

nowe parametry




Gilotyna **RC 331 N**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
- długość cięcia: 330 mm
- wymiary blatu: 330x245 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 331 N	24 kartki 70g	330 mm	**420**^{00}	510323

Szablony standardowych formatów

Ergonomiczny uchwyt



ręczny docisk papieru

RC 380 SE



automatyczny docisk papieru

RC 380 SC



automatyczny docisk papieru

RC 380 C

Dodatkowa podpórka do cięcia większych arkuszy

Docisk papieru w gilotynach ułatwia stabilne ułożenie papieru i uzyskanie precyzyjnego cięcia, może być ręczny lub automatyczny.

Gilotyny RC 380

- gilotyny biurowe
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia: 380 mm

Gilotyna **RC 380 SE**

- ręczny docisk papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SE	40 kartek 70g	380 mm	**820**^{00}	510063

Gilotyna **RC 380 SC**


- automatyczny system docisku papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SC	40 kartek 70g	380 mm	**1.090**^{00}	510073

Gilotyna **RC 380 C**

- automatyczny system docisku papieru
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 C	50 kartek 70g	380 mm	**1.350**^{00}	510083



Gilotyna **RC 361**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 361	30 kartek 70g	360 mm	**550**^{00}	510013



Gilotyna **RC 363**

- gilotyna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 363	30 kartek 70g	360 mm	**680**^{00}	510023

Gilotyny RC to najwyższej jakości profesjonalne gilotyny biurowe. Posiadają noże wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej stali węglowej. Nóż zaostrzony pod kątem 65° zapewnia najwyższą jakość cięcia, co pozwala na cięcie materiałów z wysoką dokładnością przez wiele lat.

RC SYSTEMS



RC 440 C


Gilotyny RC 440

- gilotyny biurowe
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia: 440 mm

Gilotyna **RC 440 C**

- automatyczny system docisku papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 380x480 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 440 C	40 kartek 70g	440 mm	**1.175**^{00}	510094



RC 440 S

Gilotyna **RC 440 S**

- automatyczny system docisku papieru
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 380x480 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 440 S	40 kartek 70g	440 mm	**1.450**^{00}	510104

Tabela parametrów technicznych gilotyn str. 55

GILOTYNY PROFESJONALNE



automatyczny docisk papieru

professional Quality

tnie jednorazowo kartek 650

Gilotyna **RC 466***

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 650 kartek 70 g
- długość cięcia: 466 mm
- wymiary blatu: 466x730 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 466	650 kartek 70g	466 mm	**9.300**^{00}	510264

Gilotyna **RC 466 T*** 510274

Wersja RC 466 ze stojakiem.

10.130^{00}

* Towar na zamówienie

Gilotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym tną bez wysiłku jednorazowo nawet do 650 arkuszy! Wyposażone są w przezroczyste osłony zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy.



automatyczny docisk papieru

professional Quality

tnie jednorazowo kartek 50

Gilotyna **RC 710**

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 710 mm
- wymiary blatu: 875x610 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 710	50 kartek 70g	710 mm	**2.800**^{00}	510147

solidna podstawa umożliwia stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy

Gilotyna **RC 710 T** 510157

Wersja RC 710 ze stojakiem.

3.500^{00}



Gilotyna **RC 560 S**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 560 mm
- wymiary blatu: 720x510 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 560 S	50 kartek 70g	560 mm	**1.800**^{00}	510135



automatyczny docisk papieru

professional Quality

tnie jednorazowo kartek 50

GWARANCJA
2 lata na wszystkie urządzenia

precyzyjne cięcie
Super Cut System
Specjalny system cięcia wykorzystuje noże wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej stali węglowej, zaostrzonej pod kątem 65° zapewniające najwyższą jakość cięcia.

KOBRA




Gilotyna **Kobra 360 EM**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Kobra 360 EM	20 kartek 70g	360 mm	**430**^{00}	510163

KOBRA




Gilotyna **Kobra 360 A**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Kobra 360 A	30 kartek 70g	360 mm	**830**^{00}	510183

KOBRA




Gilotyna **Kobra 460 A**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy dla komfortu pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 460 mm
- wymiary blatu: 355x500 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Kobra 460 A	30 kartek 70g	460 mm	**1.270**^{00}	510174

tnie jednorazowo kartek **400**



Gilotyna JLS to profesjonalne urządzenie w atrakcyjnej cenie. ***Doskonale sprawdza się w punktach usługowych.***

Gilotyna **JLS 298 A3**

- profesjonalna gilotyna biurowa
- wygodna dźwignia do cięcia papieru
- korba umożliwia ustawienie odpowiedniego docisku papieru
- długość cięcia 420 mm
- tnie jednorazowo do 400 kartek 70g
- wymiary blatu: 425x550 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
JLS 298 A3	400 kartek 70g	420 mm	**1.150**^{00}	510224

Tabela parametrów technicznych gilotyn str. 55

GILOTYNY POPULARNE



Gilotyna z trymerem **Wallner GT 320**

Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia. Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.

Gilotyna

- ręczny docisk papieru
- osłona zabezpieczająca
- jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm

Trymer


- format A4
- listwa dociskowa
- 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g)

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GT 320	10 kartek 80g	320 mm	**189**^{00}	510303










Gilotyna **Paper Cutter A3**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 420 mm
- wymiary blatu: 460x380 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Paper Cutter A3	12 kartek 70g	420 mm	**239**^{00}	510244



Ostrza zastosowane w gilotynach Paper Cutter umożliwiają również cięcie kartonu i cienkiej blachy.

Gilotyna **Paper Cutter A4**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 310x250 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Paper Cutter A4	12 kartek 70g	310 mm	**179**^{00}	510233


GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia



Gilotyna **Wallner GA 448**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 448 mm
- wymiary blatu: 480x330 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GA 448	20 kartek 70g	448 mm	**359**^{00}	510294



Gilotyna **Wallner GA 310**

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 350x255 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GA 310	20 kartek 70g	310 mm	**269**^{00}	510283

Parametry gilotyn RC

	Biurowe				Profesjonalne					Specjalistyczne				
Gilotyny RC	RC 321 N	RC 331 N	RC 361	RC 363	RC 380 SE	RC 380 SC	RC 380 C	RC 440 C	RC 440 S	RC 560 S	RC 466	RC 466 T	RC 710	RC 710 T
Numer strony w katalogu	50	50	51	51	50	50	50	51	51	52	52	52	52	52
Długość cięcia (mm)	320	330	360	360	380	380	380	440	440	560	466	466	710	710
Max. ilość ciętych kartek (70g/m²)	24	24	30	30	40	40	50	40	40	50	650	650	50	50
Wymiary blatu roboczego	320x190	320x245	440x300	440x300	430x420	430x420	430x420	380x480	380x480	720x510	466x730	466x730	875x610	875x610
System docisku	ręczny	ręczny	ręczny	automa-tyczny	ręczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny	automa-tyczny
Osłona zabezpieczająca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
Kod	510313	510323	510013	510023	510063	510073	510083	510094	510104	510135	510264	510274	510147	510157
Cena netto	**250,-**	**420,-**	**550,-**	**680,-**	**820,-**	**1.090,-**	**1.350,-**	**1.175,-**	**1.450,-**	**1.800,-**	**9.300,-**	**10.130,-**	**2.800,-**	**3.500,-**

Parametry pozostałych gilotyn

	Osobiste	Biurowe							
Gilotyny	Wallner GT 320	Paper Cutter A4	Paper Cutter A3	Wallner GA 310	Wallner GA 448	JLS 298 A3	Kobra 360EM	Kobra 360 A	Kobra 460 A
Numer strony w katalogu	54	54	54	55	55	53	53	53	53
Długość cięcia (mm)	320	310	420	310	448	420	360	360	460
Max. ilość ciętych kartek	10 (80g/m²)	12 (70g/m²)	12 (70g/m²)	20 (70g/m²)	20 (70g/m²)	400 (70g/m²)	15-20 (70g/m²)	25-30 (70g/m²)	30 (70g/m²)
Wymiary blatu roboczego (mm)	320x155	310x250	460x380	350x255	480x330	425x550	400x300	400x300	355x500
System docisku	ręczny	automatyczny	automatyczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny
Osłona zabezpieczająca	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kod	510303	510233	510244	510283	510294	510224	510163	510183	510174
Cena netto	**189,-**	**179,-**	**239,-**	**269,-**	**359,-**	**1.150,-**	**430,-**	**830,-**	**1.270,-**

GWARANCJA
2 lata na wszystkie urządzenia



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TA33	8 kartek 70g	460 mm	**129**^{00}	520024

Trymer **TA33**

- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A3
- długość cięcia 460 mm
- tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
- wielkość blatu 458x160 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TA46	8 kartek 70g	320 mm	**98**^{00}	520013

Trymer **TA46**


- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A4
- długość cięcia 320 mm
- tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
- wielkość blatu 328x160 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-380	20 kartek 80g	380 mm	**330**^{00}	520053

Trymer **A4 RPT-380**

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 380 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 572x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-520	20 kartek 80g	520 mm	**380**^{00}	520045

Trymer **A3 RPT-520**

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 520 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 713x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-730	20 kartek 80g	730 mm	**490**^{00}	520037

Trymer **A2 RPT-730**

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 730 mm
- tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 925x318 mm



Przycinanie papieru do prezentów jeszcze nigdy nie było tak łatwe!

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TPO-700	papier do 160g	700 mm	**89**^{00}	520107

Trymer **TPO-700**


- trymer do przycinania papieru ozdobnego
- podajnik na taśmę klejącą – możliwość zamontowania z prawej lub lewej strony
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- maksymalna grubość cięcia: papier 160 g/m²
- długość cięcia: 700 mm
- wymiary: 750x130x90 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
1300 R	0,8 mm	1300 mm	**1.050**^{00}	520071

Trymer **Kobra 1300 R**

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie
- zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1300 mm, grubość cięcia 0,8 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
1000 R	0,8 mm	1000 mm	**890**^{00}	520061

Trymer **Kobra 1000 R**

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie
- zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1000 mm, grubość cięcia 0,8 mm



Nowa kolorystyka

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Neolt 100	0,8 mm	1000 mm	**3.100**^{00}	520081
Neolt 150	0,8 mm	1500 mm	**3.500**^{00}	520091

Trymer **Neolt 100 / 150**

- profesjonalne trymery ręczne
- grubość cięcia 0,8 mm
- idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
- rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
- listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie
- wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli (dodatkowa opcja)
- solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy
- długość cięcia 100 cm / 150 cm
- wymiary: Neolt 100 - 124x48x98 cm
  Neolt 150 - 174x48x98 cm
- wysokość stojaka 87 cm




W ofercie ponad 40 modeli trymerów ręcznych i elektrycznych o długości cięcia od 75 do 520 cm i grubości ciętego materiału od 0,8 do 30 mm oraz specjalne urządzenia do przycinania materiałów typu kartony piankowe.

Towar na zamówienie.

Parametry trymerów

	Osobiste		Biurowe						Profesjonalne	
Trymery	TPO-700	L400A	TA46	TA33	Wallner GT 320	A4 RPT-380	A3 RPT-520	A2 RPT-730	Kobra 1000 R	Kobra 1300 R
Numer strony w katalogu	56	28	56	56	54	56	56	56	57	57
Długość cięcia (mm)	700	310	320	460	320	380	520	730	1000	1300
Max. ilość ciętych kartek / grubość cięcia w mm	1 (160g/m²)	8 (80g/m²)	8 (70g/m²)	8 (70g/m²)	3 (80g/m²)	20 (80g/m²)	20 (80g/m²)	20 (80g/m²)	0,8 mm	0,8 mm
Docisk papieru	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Kod	520107	310410	520013	520024	510303	520053	520045	520037	520061	520071
Cena netto	**89,-**	**209,-**	**98,-**	**129,-**	**189,-**	**330,-**	**380,-**	**490,-**	**890,-**	**1050,-**



Dziurkacz archiwizacyjny HP4 602031

- dziurkacz czterootworowy
- regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
- listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3
- precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki ruchomej listwie zatrzaskowej
- łatwo dostępny pojemnik na „confetti"
- jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek (do 32 mm łącznej grubości)

790^{00}

Dziurkacz archiwizacyjny HP2 602041

- dziurkacz dwuotworowy
- regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
- listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3
- precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki ruchomej listwie zatrzaskowej
- łatwo dostępny pojemnik na „confetti"
- jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek (do 32 mm łącznej grubości)

540^{00}

Bolce do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602052

- wymienne bolce do dziurkaczy HP
- długość bolca 56 mm
- średnica dziurkująca 6 mm
- jednostka sprzedaży 4 szt.

1 szt. **36^{00}**



Podkładki do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602062

- wymienne podkładki do dziurkaczy HP
- średnica podkładki 30 mm

1 szt. **4^{20}**





Zszywacze archiwizacyjne

- zszywacze archiwizacyjne o ergonomicznym kształcie
- antypoślizgowa podstawa zapewniająca stabilność pracy
- wyprofilowane ramię poprawiające komfort pracy
- ogranicznik głębokości papieru pozwalający na precyzyjne ustalenie miejsca zszywania
- metalowy magazynek na zszywki o różnych wymiarach w zależności od ilości łączonych kartek

Zszywacz LETACK HS-100 604011

- zszywa jednorazowo do 100 kartek
- pojemność: 100 zszywek
- maksymalna głębokość zszywania 60 mm
- wymiary: 288x78x176 mm

89^{00}

Zszywacz LETACK HS-260 604021

- zszywa jednorazowo do 260 kartek
- pojemność: 130 zszywek
- maksymalna głębokość zszywania 60 mm
- wymiary: 360x95x268 mm

129^{00}

Zszywki

Typ zszywek	Ilość zszywanych kartek	Ilość w opak.	Kod	Cena opak.
8	2 - 50	1000	604032	**2,90**
10	50 - 70	1000	604042	**3,30**
13	50 - 100	1000	604052	**4,30**
15	50 - 140	1000	604062	**5,90**
17	90 - 160	1000	604072	**6,50**
24	180 - 260	1000	604082	**9,20**







Dziurkacz szczelinowy z prowadnicą 602021

- prowadnica umożliwiająca precyzyjne wykonanie otworu zawsze w tym samym miejscu
- regulowana odległość otworu od krawędzi papieru
- kształt otworu umożliwia zawieszenie zalaminowanego dokumentu lub opakowania typu blister
- wielkość otworu: 25x7,5x4,4 mm

98^{00}

Dziurkacz szczelinowy również na str. 49.

GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia



Zaokrąglacz narożników **AE-1** 603021

- profesjonalne urządzenie o dużej wytrzymałości
- możliwość estetycznego wykończenia wszelkich zalaminowanych druków oraz kartonu, papieru, fotografii, notesów, kalendarzy, a nawet cienkiej blachy aluminiowej
- trzy wymienne noże, pozwalające na wybór promienia zaokrąglenia: 1/8 cala (3,5 mm), 1/4 cala (6 mm) i 3/8 cala (10 mm)
- ergonomiczna przekładnia usprawniająca pracę
- blat roboczy z prowadnicami
- funkcjonalna szufladka na ścinki
- pojemnik do przechowywania wymiennych wkładów
- jednorazowo zaokrągla do 100 kartek


620^{00}

Prowadnica do zaokrąglacza AE-1 603102

- możliwość precyzyjnego wykonania półokrągłych otworów do zawieszek w kalendarzach - nóż D21
- możliwość precyzyjnego wykonania okrągłych otworów pojedynczych lub podwójnych o średnicy odpowiedniej do segregatorów - nóż D6
- łatwy montaż

Cena prowadnicy bez noży **140^{00}**

Wymienne noże do zaokrąglacza AE-1



Symbol noża	Promień zaokrąglenia	Kod	Cena za szt.
S	promień 1/8" (3,5 mm)	603072	**70,00**
M	promień 1/4" (6 mm)	603082	**70,00**
L	promień 3/8" (10 mm)	603092	**70,00**
D21	promień 13/16" (21 mm) do wycinania otworu półokrągłego na zawieszkę do kalendarza	603052	**75,00**
D6	średnica 1/4" (6 mm) do wykonywania okrągłych otworów	603062	**65,00**



Wycinak wielofunkcyjny 603011

- urządzenie do dziurkowania papieru
- trzy funkcje i trzy rodzaje dziurkowania
- tradycyjny dziurkacz - okrągłe otwory (1/4'')
  - do kartek wpinanych do segregatorów
- dziurkacz szczelinowy - podłużna szczelina (3x14 mm)
  - do identyfikatorów
- zaokrąglacz narożników
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek papieru (A4/80g/m²) lub 1 okładka plastikowa (1 mm)
- ruchoma listwa ułatwiająca precyzyjne ustawienie miejsca wykonania otworów lub zaokrąglenia narożników
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

120^{00}



Cięcie nożem o promieniu:



Zaokrąglacze narożników **AE-3**

- mały zaokrąglacz w plastikowej obudowie
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- możliwość zaokrąglania narożników pojedynczych arkuszy papieru, zdjęć, kartek pocztowych itp.
- w ofercie dwa modele:
  typ AE-3S promień zaokrąglania 5 mm 603031
  typ AE-3L promień zaokrąglania 10 mm 603041

22^{00}

Punkty magnetyczne mocujące

- kolorowe magnesy
- prosty i praktyczny sposób przymocowania dokumentu lub notatki do metalowego podłoża
- dostępne w pięciu rozmiarach
- opakowanie typu blister
- ilość magnesów w opakowaniu zależna od rozmiaru
- dostępne w kolorach: białym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym oraz mix kolorów

Średnica (mm)	Ilość w opak.	Kod							Cena opak.
		biały	czarny	zielony	niebieski	czerwony	żółty	mix kolorów	
15	10	607371	607061	607275	607173	607224	607326	607010	**4,70**
20	6	607381	607071	607285	607183	607234	607336	607020	**4,70**
30	5	607391	607081	607295	607193	607244	607346	607030	**4,70**
40	4	607401	607091	607305	607203	607254	607356	607040	**4,70**
50	3	607411	607101	607315	607213	607264	607366	607050	**4,70**

jedno opakowanie - jeden kolor lub mix



Tester Wallner DL-07

605021



- świetlówka ultrafioletowa (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie połączona z tradycyjną latarką
- zasilanie bateryjne - cztery baterie AA
- wymiary: 162x54x25 mm

44^{00}



Wszystkie oferowane testery przystosowane są do sprawdzania autentyczności banknotów EURO.



Tester Wallner DL-105 605051



- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- wymiary: 180x120x76 mm

59^{00}

Świetlówki do testerów

Tester	Świetlówka	Kod	Cena za szt.
DL-1011	świetlówka 4 W biała	605072	**16,00**
DL-109	świetlówka 6 W biała	605082	**17,50**
DL-105, DL-07	świetlówka 4 W UV	605102	**16,00**
DL-102	świetlówka 6 W UV	605092	**17,50**
DL-1011	świetlówka 9 W UV	605112	**18,50**
DL-109	świetlówka 11 W UV	605122	**19,50**

Tester Wallner DL-102 605061



- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (6W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- osłona zabezpieczająca
- wymiary: 240x125x70 mm

68^{00}



Tester Wallner DL-1011 605031



- profesjonalny tester banknotów o trzech funkcjach
- świetlówka UV (9W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (4W) do sprawdzania znaków wodnych
- szkło powiększające do odczytywania mikrodruków
- wymiary: 200x120x160 mm

129^{00}



Tester Wallner DL-109 605041



- profesjonalny tester banknotów stosowany przez banki
- świetlówka UV (11W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (6W) do sprawdzania znaków wodnych
- wymiary: 280x140x145 mm

123^{00}

Marker ultrafioletowy - Tajnopis 605011

- flamaster piszący w sposób widoczny wyłącznie w świetle lampy ultrafioletowej

11^{50}

Tajnopis jest często stosowany do zabezpieczania wartościowych przedmiotów na wypadek kradzieży np.: rowerów, telefonów komórkowych, laptopów, tabletów. Tak oznakowane przedmioty nie pozostawiają wątpliwości przy identyfikacji przez Policję. Marker również idealnie nadaje się do nanoszenia numerów ewidencyjnych na elementy wyposażenia biura lub do oznakowania sprzedawanych przedmiotów.



Silent move
cichy mechanizm

Zegar ścienny **851A** 654540

- doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
- duży, wyraźny cyferblat
- cichy mechanizm kwarcowy
- płynna wskazówka sekundnika
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze srebrnym
- średnica 400 mm

90^{00}



Zegar ścienny **W99158** 656560

- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- wyraźny cyferblat
- duże cyfry
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze białym
- średnica 225 mm

35^{00}



Silent move
cichy mechanizm

Zegar ścienny **F66151R** 655551

- doskonały do pomieszczeń biurowych, szkół, urzędów, etc.
- cichy mechanizm kwarcowy
- płynna wskazówka sekundnika
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze białym
- średnica 305 mm

65^{00}



sterowanie radiowe

Zegar ścienny **F6205C** 657570

- doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
- ustawiany radiowo (dokładne wskazanie czasu)
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- duży, wyraźny cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze metalik
- średnica 350 mm

135^{00}








Zegar ścienny **F7045R**

- doskonały do nowoczesnych pomieszczeń biurowych
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- szklany, kwadratowy cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- dostępne kolory: biały, czarny, czerwony
- przekątna 315 mm

80^{00}

Tester	Kod
biały	658581
czarny	658587
czerwony	658584



HF087

HF072B

Apteczka **HF087** 606021

- metalowa szafka zamykana na 2 klamry
- trzy półki
- wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
- możliwość powieszenia na ścianie
- kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
- wymiary: 415x350x145 mm

155^{00}

Apteczka **HF072B** 606011

- metalowa szafka zamykana na klamrę
- funkcjonalny rozkład półek
- wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
- możliwość powieszenia na ścianie
- kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
- wymiary: 290x230x80 mm

95^{00}

NOWOŚĆ

SZEROKA GAMA APTECZEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ PYTAJ DOSTAWCĘ.



Apteczki metalowe **Apteczki z tworzywa** **Apteczki z tkaniny wodoodpornej**

W ofercie apteczki metalowe, z tworzywa sztucznego lub miękkie z tkaniny wodoodpornej. Apteczki wiszące, do magazynów, do zakładów pracy, samochodowe oraz podręczne. Wyposażenie wszystkich apteczek jest zgodne z obowiązującymi normami DIN 13157 lub DIN 13164.



Szafka **HF200C-22K**

606039

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 22 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 20 zawieszek na klucze
- wymiary: 200x150x78 mm

79^{00}



Szafka **HF250N-32K**

606049

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 32 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 40 zawieszek na klucze
- wymiary: 250x200x78 mm

89^{00}



Szafka **HF300C-52K**

606059

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 52 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 60 zawieszek na klucze
- wymiary: 300x230x78 mm

95^{00}



Szafka na klucze ewakuacyjne **HF150T-3K**

606084

- metalowa szafka do przechowywania do 3 kluczy ewakuacyjnych
- zamykane na klucz drzwiczki z szybką
- kolor czerwony
- wymiary: 150x120x80 mm

39^{00}



Szafka **HF300C-100K** 606069

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 100 miejsc na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 100 zawieszek na klucze
- wymiary: 300x230x78 mm

149^{00}



Szafka **HF550T-50K**

606079

- metalowa szafka na klucze
- drzwiczki z przezroczystą płytką plexi
- kolor jasnopopielaty
- 50 miejsc na klucze
- zamek cylindryczny
- w komplecie 60 zawieszek do kluczy
- wymiary: 550x380x80 mm

210^{00}



Kolor	Kod
niebieski	606093
czerwony	606104

Kasetka na pieniądze **HF-M300A**

- metalowa kasetka na pieniądze o zaokrąglonych brzegach
- zamykana na klucz
- funkcjonalne przegródki na monety i banknoty
- wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki
- dostępne kolory: czerwony i niebieski
- wymiary: 300x240x90 mm

68^{00}

jedno opakowanie - jeden kolor lub mix

Kolor	Kod
czarny	607112
niebieski	607123
czerwony	607134
zielony	607145
żółty	607156
mix kolorów	607160



Zawieszki

- plastikowe zawieszki do kluczy
- zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru pomieszczenia
- dostępne kolory: czarny, zielony, niebieski, żółty, czerwony lub mix kolorów
- opakowanie 100 sztuk

Cena opakowania **27**^{00}

Kartki okolicznościowe wykonane z kartonów w formacie A4: Prążki kremowe i jasnobrązowe 230g/m², Róże czekoladowe 250g/m², Olympia kremowa i złota 220g/m².



Kartony i papiery ozdobne to popularny materiał wykorzystywany w technice scrapbookingu.

KARTONY OZDOBNE STANDARD tłoczone i gładkie

Kartony ozdobne Standard

Kolekcja tłoczonych i gładkich kartonów 220-250 g/m² do przygotowania zaproszeń, dyplomów, wizytówek, kartek okolicznościowych, menu.
Oferujemy szeroki wachlarz wzorów - od najpopularniejszych faktur Płótna i Kratki do oryginalnych Borneo i Mozaiki.
Papier z wyraźnym tłoczeniem polecamy do drukarek atramentowych, papier gładki do drukarek atramentowych i laserowych.


opakowanie 20 ark. A4 **11**[30]


wydrukuj lub wytnij


piękne zaproszenia, dyplomy, menu...

Kod	Nazwa	g/m²	Inkjet	Laser
	Karton ozdobny A4			
200101	Bali biały	220	♦	
200201	Borneo biały	220	♦	
200202	Borneo kremowy	220	♦	
200301	Floryda biały	220	♦	
200302	Floryda kremowy	220	♦	
200402	Granit kremowy	220	♦	*
200513	Holland czerwony	220	♦	
200514	Holland zielony	220	♦	
203201	Atlanta biały	230	♦	
203202	Atlanta kremowy	230	♦	
201401	Czerpany biały	230	♦	
201402	Czerpany kremowy	230	♦	
201301	Kamień biały	230	♦	
201302	Kamień kremowy	230	♦	
201501	Kora biały	230	♦	
201502	Kora kremowy	230	♦	
201601	Kratka biały	230	♦	
201602	Kratka kremowy	230	♦	
201701	Kryształ biały	230	♦	
201702	Kryształ kremowy	230	♦	
201801	Len biały	230	♦	
201802	Len kremowy	230	♦	
201901	Linie biały	230	♦	
201902	Linie kremowy	230	♦	
203801	Milano biały NEW*	230	♦	
203802	Milano kremowy NEW*	230	♦	
202001	Mozaika biały	230	♦	
202002	Mozaika kremowy	230	♦	
202101	Płótno biały	230	♦	
202102	Płótno kremowy	230	♦	
203702	Prążki kremowy	230	♦	
203706	Prążki jasnobrązowy	230	♦	
203705	Prążki jasnoszary	230	♦	
202201	Skóra biały	230	♦	
202202	Skóra kremowy	230	♦	
202801	Gładki biały	250	♦	*
202802	Gładki kremowy	250	♦	*

♦ * Sugerowany rodzaj zadruku.
Zalecamy przeprowadzenie testów na drukarce.


Prążki 230 g/m²


Linie 230 g/m²


Holland 220 g/m²

* Wzór dostępny od grudnia 2015


GALERIA PAPIERU

poczuj delikatną fakturę papieru...


Atlanta 230 g/m²



Kora 230 g/m²



Czerpany 230 g/m²


Płótno 230 g/m²


Kratka 230 g/m²


Gładki 250 g/m²


Len 230 g/m²


Kryształ 230 g/m²



Floryda 220 g/m²


NOWOŚĆ

Milano* 230 g/m²


Skóra 230 g/m²


Granit 220 g/m²


Kamień 230 g/m²


Mozaika 230 g/m²


Borneo 220 g/m²

* Wzór dostępny od grudnia 2015




KARTONY OZDOBNE PREMIUM

Lśnią, zachwycają kolorami...

Kartony ozdobne Premium

Ekskluzywna kolekcja metalizowanych kartonów powiększona o nowe wzory i kolory. Zaproszenia, karty okolicznościowe i wizytówki wykonane na kartonach Premium gwarantują wyjątkowy efekt.
Kartony tłoczone i metalizowane polecamy szczególnie do kolorowych drukarek laserowych. Część wzorów oznaczonych w tabeli symbolem „♦" można zadrukować także na drukarce atramentowej.

kartony Premium - opak. 20 ark. A4 **12⁹⁰**
kartony Premium Royal, Prime - opak. 20 ark. A4 **13⁹⁰**
kartony Premium Mika - opak. 100 ark. A4 **44⁰⁰**



Olympia 220 g/m²



Royal 250 g/m²

Kartony Premium stanowią doskonałą bazę do tworzenia i zdobienia pudełek na kartki okolicznościowe oraz drobne prezenty.



Pudełko na prezent wykonane z kartonu w formacie A3: Płótno kremowe 280g/m² oraz kartonu w formacie A4: Olympia złota 220g/m².



Iceland 220 g/m²

Kod	Nazwa		g/m²	Inkjet	Laser
	Karton ozdobny A4				
200102	Bali kremowy		220		✶
200103	Bali perłowa biel		220		✶
200905	Batik srebrny		220		✶
203301	Floral diamentowa biel		220		✶
203302	Floral kremowy		220		✶
200612	Iceland brzoskwiniowy	NEW	220		✶
200613	Iceland czerwony	NEW*	220		✶
200604	Iceland diamentowa biel		220		✶
200602	Iceland kremowy		220		✶
200614	Iceland zielony	NEW*	220		✶
200606	Iceland złoty		220		✶
200607	Iceland antyczne złoto		220		✶
203401	Love diamentowa biel		220		✶
203402	Love kremowy		220		✶
203501	Małe Róże biały		220	♦	✶
203508	Małe Róże błękitny		220	♦	✶
203509	Małe Róże liliowy		220	♦	✶
200703	Millenium biały		220	♦	✶
200718	Millenium fioletowy		220		✶
200708	Millenium błękitny		220	♦	✶
200709	Millenium liliowy		220	♦	✶
200710	Millenium różany		220		✶
200705	Millenium srebrny		220		✶
200711	Millenium miedziany		220		✶
203422	Olympia kremowy		220		✶
203403	Olympia perłowa biel		220		✶
203406	Olympia złoty		220		✶
201004	Papirus biały		220		✶
201002	Papirus kremowy		220		✶
201009	Papirus liliowy		220		✶
200804	Perła biały		220		✶
200805	Perła liliowy		220		✶
203611	Prime niebiesko – srebrny		220		✶
203612	Prime rubinowo - kremowy		220		✶
203613	Prime zielono - kremowy		220		✶
201104	Satyna biały		220		✶
201114	Satyna zielony		220		✶
202602	Diuna kremowy		230		✶
202603	Diuna perłowa biel		230		✶
202303	Frost perłowa biel		230		✶
202503	Pawie Pióro perłowa biel		230		✶
202401	Wiatr biały		230		✶
202701	Mika biały	20 ark.	240		✶
202702	Mika kremowy	20 ark.	240		✶
202713	Mika czerwony	20 ark.	240		✶
202714	Mika zielony	20 ark.	240		✶
202715	Mika granatowy	20 ark.	240		✶
203115	Mika granatowy	100 ark.	240		✶
202716	Mika burgund	20 ark.	240		✶
203116	Mika burgund **	100 ark.	240		✶
202717	Mika czarny	20 ark.	240		✶
203117	Mika czarny	100 ark.	240		✶
203604	Liście pomarańczowy	NEW	250	♦	✶
203605	Liście oliwkowy	NEW	250	♦	✶
203602	Liście kremowy	NEW	250	♦	✶
203606	Liście zielony	NEW	250	♦	✶
203006	Royal złoty		250		✶
203007	Royal antyczne złoto		250		✶
202902	Róże kremowy		250	♦	✶
202918	Róże czekoladowy		250	♦	✶
202916	Róże bordowy		250	♦	✶

♦ ✶ Sugerowany rodzaj zadruku.
Zalecamy przeprowadzenie testów na drukarce.


* Wzór dostępny od grudnia 2015


** Do wyczerpania zapasów


GALERIA PAPIERU


Róże 250 g/m²


NOWOŚĆ
Liście 250 g/m²


Satyna 220 g/m²



Wiatr 230 g/m²



Frost 230 g/m²



Diuna 230 g/m²


Floral 220 g/m²


Bali 220 g/m²


Pawie Pióro 230 g/m²


Love 220 g/m²


Batik 220 g/m²


Mika 240 g/m²



Kartka okolicznościowa wykonana z kartonów w formacie A4: Gładki kremowy 250g/m², Liście oliwkowe, kremowe, pomarańczowe i zielone 250g/m².

GALERIA PAPIERU

lśnią, zachwycają kolorami...

KARTONY OZDOBNE PREMIUM

Kartki okolicznościowe, podziękowanie, wizytówki, pudełko na kartkę okolicznościową wykonane z kartonów dwustronnych w formacie A4 Prime 220g/m² w kolorach: rubinowo-kremowym, zielono-kremowym, niebiesko-srebrnym.



Kartony ozdobne Premium


kartony Premium - opak. 20 ark. A4	12⁹⁰
kartony Premium Royal, Prime - opak. 20 ark. A4	13⁹⁰
kartony Premium Mika - opak. 100 ark. A4	44⁰⁰
















PAPIER OZDOBNY








Papier ozdobny

Ekskluzywny papier 100-120 g/m² do druku korespondencji biznesowej, insertów do zaproszeń i kart okolicznościowych, podziękowań, certyfikatów, które zostaną oprawione. Papier polecamy do drukarek laserowych i atramentowych.


opakowanie 50 ark. A4 100 g/m² **21⁹⁰**

opakowanie 50 ark. A4 120 g/m² **24⁹⁰**





Kod	Nazwa		g/m²	Inkjet	Laser
	Papier ozdobny A4				
206301	Holland biały		100	♦	*
206302	Holland kremowy		100	♦	*
206501	Liana biały	NEW	100	♦	*
206502	Liana kremowy	NEW	100	♦	*
206201	Millenium biały		100	♦	*
206208	Millenium błękitny	NEW	100	♦	*
206202	Millenium kremowy		100	♦	*
206209	Millenium liliowy	NEW	100	♦	*
206402	Róże kremowy	NEW	100	♦	*
206001	Laid biały		120	♦	*
206002	Laid kremowy		120	♦	*
206101	Płótno biały		120	♦	*
206102	Płótno kremowy		120	♦	*





KOPERTY METALIZOWANE


Koperty

Koperty metalizowane w kolorze białym i kremowym, z samoprzylepnym paskiem w trzech najbardziej popularnych rozmiarach C6, DL oraz 158 x 158 mm. Stanowią uzupełnienie szerokiej gamy papierów i kartonów ozdobnych. Idealne do eleganckiej korespondencji na papierze ozdobnym Millenium 100 g/m² oraz kartek okolicznościowych.

opakowanie 10 szt. C6 **5⁰⁰**

opakowanie 10 szt. DL, 158 x158 mm **5⁵⁰**

Kod	format		papier	g/m²	opak.
280101	Koperta C6 *		Millenium biały	100	10 szt.
280102	Koperta C6 *		Millenium kremowy	100	10 szt.
280301	Koperta 158 x 158 mm *		Millenium biały	100	10 szt.
280302	Koperta 158 x 158 mm *		Millenium kremowy	100	10 szt.
282101	Koperta C6	NEW **	Millenium biały	120	10 szt.
282102	Koperta C6	NEW **	Millenium kremowy	120	10 szt.
282201	Koperta DL	NEW	Millenium biały	120	10 szt.
282202	Koperta DL	NEW	Millenium kremowy	120	10 szt.
282301	Koperta 158 x 158 mm	NEW **	Millenium biały	120	10 szt.
282302	Koperta 158 x 158 mm	NEW **	Millenium kremowy	120	10 szt.



* do wyczerpania zapasów

** dostępne od grudnia 2015

KARTONY OZDOBNE A3




Szukaj kartonów A3 na specjalnie zaprojektowanych regałach.
O szczegóły pytaj handlowców.


Kartony ozdobne A3


Najpopularniejsze kartony ozdobne w formacie A3 i wyższej gramaturze polecamy do tworzenia wizytówek, pudełek, okładek, kart okolicznościowych.


kartony Standard - opakowanie 50 ark. A3 **57^{00}**
- opakowanie 20 ark. A3 **23^{50}**
kartony Premium - opakowanie 50 ark. A3 **72^{00}**
- opakowanie 20 ark. A3 **29^{50}**

Nazwa	Opak. 50 ark - Kod	Opak. 20 ark - Kod	g/m²	Inkjet	Laser
Karton ozdobny Standard A3					
Płótno biały	207001	207021	280	●	
Płótno kremowy	207002	207022	280	●	
Sawanna biały	207101	207121	270	●	
Sawanna kremowy	207102	207122	270	●	
Kora biały	207201	207221	270	●	
Kora kremowy	207202	207222	270	●	
Karton ozdobny Premium A3					
Millenium biały	207303	207323	270	●	✶
Millenium srebrny	207305	207325	270		✶
Millenium złoty	207306	207326	270		✶
Iceland kremowy	207402	207422	270		✶


Kora 270 g/m²


Sawanna 270 g/m²



Iceland 270 g/m²


Millenium 270 g/m²

Karton Płótno oferujemy dodatkowo w formacie A4

Kod	Nazwa	g/m²	Inkjet	Laser	Cena
	Karton ozdobny A4 Płótno - opak 100 ark.				
207501	Płótno biały *	280	●		52,00
207502	Płótno kremowy *	280	●		52,00

* do wyczerpania zapasów


Płótno 280 g/m²

Zaproszenia wycięte laserowo z kartonów w formacie A3: Płótno biały 280g/m² i Millenium złoty 270g/m².











Etykiety samoprzylepne


Najpopularniejsze rozmiary etykiet do oznaczeń i korespondencji seryjnej. Wysoka jakość papieru i kleju zapewnia komfort użytkowania i bezpieczeństwo drukarek.



Uni A4


Uni 2


Uni 4


Uni 12


Uni 21


Uni CD

Kod	Nazwa	Wymiar etykiety	Ilość etykiet na arkuszu	Ilość arkuszy w opak.	Ilość etykiet w opak.	Cena za opak.
240150	Uni A4	210 x 297 mm	1	50	50	23,90
240100	Uni A4	210 x 297 mm	1	100	100	39,00
240250	Uni 2	210 x 148,5 mm	2	50	100	23,90
240350	Uni 4	105 x 148,5 mm	4	50	200	23,90
240450	Uni 12	105 x 48 mm	12	50	600	23,90
240550	Uni 21	70 x 42,4 mm	21	50	1050	23,90
240650	Uni CD	Ø 117 mm	2	50	100	23,90



NOWOŚĆ

Papier magnetyczny

Magnetyczny, błyszczący papier photo do atramentowych drukarek do zdjęć. Szybkoschnąca i wodoodporna powierzchnia gwarantuje żywe, nieblaknące kolory i doskonały efekt. Warstwa magnetyczna zapewnia bardzo dobrą przyczepność do podłoży metalowych (oprócz metali kolorowych).

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260805	Papier photo magnetyczny NEW	5 ark. 10 x 15 cm	12,00





Papier Photo

Papier photo Premium microporous to najwyższej jakości wodoodporny, szybkoschnący papier do drukarek atramentowych, który gwarantuje żywe, nieblaknące kolory. Papier photo glossy w gramaturze 200 g/m² to innowacyjny papier, który umożliwia druk dwustronny.


Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260125	Papier photo semi gloss 200 g/m²	50 ark. 10 x 15 cm	10,00
261525	Papier photo glossy 240 g/m² NEW	25 ark. 10 x 15 cm	6,50
261350	Papier photo glossy 240 g/m² NEW	50 ark. 10 x 15 cm	12,50
261650	Papier photo glossy 240 g/m² NEW	50 ark. 13 x 18 cm	19,00
261150	Papier photo glossy 120 g/m²	50 ark. A4	20,00
261250	Papier photo matt 120 g/m² NEW	50 ark. A4	17,00
260820	Papier photo glossy 170 g/m²	20 ark. A4	15,00
260325	Papier photo glossy 200 g/m² - dwustronny	25 ark. A4	20,00
261425	Papier photo glossy 240 g/m² NEW	25 ark. A4	21,00
260120	Papier photo glossy 270 g/m²	20 ark. A4	26,00



Papier transferowy

Tzw. naprasowanki do tkanin jasnych i ciemnych do użytku domowego. Papier transferowy 140 g/m² do drukarek atramentowych umożliwia przeniesienie dowolnej grafiki i zdjęć za pomocą żelazka na koszulki, torby, itp.

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260505	Papier transferowy do nadruku na jasnych tkaninach	5 ark. A4	23,00
260605	Papier transferowy do nadruku na ciemnych tkaninach	5 ark. A4	43,00



Płótno Canvas

Płótno 340 g/m² w kolorze naturalnym, które posiada powłokę umożliwiającą zadruk na drukarce atramentowej i uzyskanie wyjątkowego artystycznego efektu. Zdjęcia i reprodukcje wyglądają jak prawdziwe obrazy.

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260705	Płótno canvas	5 ark. A4	22,00



DYPLOMY uniwersalne, szkolne i sportowe, certyfikaty



Do stworzenia profesjonalnych i efektownych dyplomów wystarczy czarno-biała drukarka.

Dyplomy

Najwyższej jakości papier do drukarek laserowych i atramentowych. Wydrukuj eleganckie certyfikaty, dyplomy, menu,podziękowania, cenniki, etc. Wybrane wzory dostępne w 2 wersjach: 170 g/m² i 250 g/m² - dopasuj gramaturę do swoich potrzeb i parametrów drukarki.

250 g/m² Opakowanie 20 arkuszy A4 **19⁹⁰**

170 g/m² Opakowanie 25 arkuszy A4 **19⁹⁰**


Przedszkolak 170 g/m²
212017



Zwierzaki 170 g/m²
215817


Prymus C 170 g/m²
211317


Prymus N 170 g/m²
211417




Elementarz 170 g/m²
216017




Żyrafa 170 g/m²
212117


Szkoła 170 g/m²
215917


Dżungla 170 g/m²
211117



Bajka 170 g/m²
211217


Lokomotywa 170 g/m²
216117



Panda 170 g/m²
214717



Farma 170 g/m²
214617



Madagaskar 170 g/m²
212217



Przygoda 170 g/m²
216917



Klasa 170 g/m²
217017

GALERIA PAPIERU

Niektóre wzory dyplomów pięknie prezentują się zarówno w pionie jak i w poziomie. Wybierz wzór i ułóż tekst w wybranym kierunku.



170 g	210117
250 g	210125

Srebro 170, 250 g/m²



170 g	210217
250 g	210225

Złoto 170, 250 g/m²



170 g	211017
250 g	211025

Cyprys 170, 250 g/m²



Arnika 170 g/m²
210417



Arnika B 170 g/m²
215717



Chaber 170 g/m²
210317



Arkady N 170g/m²
210817



Arkady Z 170 g/m²
210717



Celtic 250 g/m²
210925



NOWOŚĆ

Gilosz 170 g/m²
217117



Velvet 170 g/m²
212917



Arras B 170 g/m²
216217




Arras 170 g/m²
216317



Safari 170 g/m²
211917




Ornament 170 g/m²
213017




Antyk 170 g/m²
211617



Soplica 170 g/m²
210617




Pieczęć 170 g/m²
211717




170 g	210517
250 g	210525

Papirus 170, 250 g/m²




Adagio 170 g/m²
216417



Emerald 170 g/m²
215617



Amber 170 g/m²
215517



Finezja 170 g/m²
211817



Classic 170 g/m²
214917





NOWOŚĆ

Graphic 170 g/m²
217217

DYPLOMY uniwersalne, szkolne i sportowe, certyfikaty


Mistrzostwa 170 g/m²
216717



Puchary 170 g/m²
216817




Igrzyska 170 g/m²
212617





Olimpiada 250 g/m²
212525



Sport 170 g/m²
212317




Kolarstwo 170 g/m²
217317


Football 170 g/m²
212417



Koszykówka 170 g/m² *
215417


Pływanie 170 g/m²
215317



Ski 170 g/m² *
215217



Zima 170 g/m²
213717



Nuty 170 g/m²
213317


Verso C 170 g/m²
213117


Flagi 170 g/m²
213217



Symbol N 170 g/m²
216617


Unia 170 g/m²
211517



Globe 170 g/m²
216517





Kobalt 170 g/m²
217417



Fala 170 g/m²
217517


Pirat* 170 g/m²
214817


Spa 170 g/m²
212717


Eko 170 g/m² *
215117


Karczma 170 g/m²
215017

* Do wyczerpania zapasów

GALERIA PAPIERU

Okładki na dyplomy

Uniwersalne okładki bez napisu 220 x 310 mm. Dostępne w 4 kolorach: granatowym, bordowym, zielonym i czarnym. Jednostka sprzedaży - opakowanie 10 szt. jednego koloru.

kolory okładek **



czarny bordowy zielony granatowy

Okładki Standard

Skóropodobne, twarde okładki.

Cena 1 sztuki **8**80

Standard	
Kolor	Kod
zielone	220114
granatowe	220115
bordowe	220116
czarne	220117



Okładki Elegant

Skóropodobne, miękkie wykończenie dzięki zastosowaniu gąbki.

Cena 1 sztuki **11**00

Elegant	
Kolor	Kod
zielone	220214
granatowe	220215
bordowe	220216
czarne	220217




Okładki Royal

Matowa okleina, miękkie wykończenie dzięki zastosowaniu gąbki.

Cena 1 sztuki **13**00

Royal	
Kolor	Kod
zielone	220314
granatowe	220315
bordowe	220316
czarne	220317





ARKUSZE BARWNE

100 g/m²

Arkusze barwne

Wysokiej jakości papier 100 g/m² do wydruku efektownych ofert, korespondencji, cenników, menu, zaproszeń, stron tytułowych, świadectw, dyplomów w drukarkach laserowych i atramentowych.

opakowanie 50 arkuszy A4 **19**90




Herold
230110




Francja
230210



Anglia
230310



Jedwab
231710




Koronka
232710



Fiori
232810



Gracja
232910




Fanfan
233010



Tulipany
232510



Styl
233110




Marmur rosso
230710




Bukiet
232410



Drzewo
230410



Choinka
231910



Unia
230510

** ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów okładek

Dobierz format i gramaturę brystolu do swoich potrzeb.



Szukaj brystoli na specjalnie zaprojektowanych regałach. O szczegóły pytaj handlowców.

BRYSTOLE
KARTONY KOLOROWE
A1

Kartony kolorowe A1 61x86 cm

160 g/m²

Szeroka gama obejmuje 20 intensywnych i pastelowych kolorów. Kartony w formacie A1 o gramaturze 160 g/m², pakowane w ryzy po 20 arkuszy. W ofercie również zestaw Mix zawierający po 2 arkusze z każdego z 10 najpopularniejszych kolorów (czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, różowy, brązowy, ciemnozielony, granatowy, niebieski, błękitny).

Karton biały
- opakowanie 20 ark. A1 **28⁰⁰**

Kartony kolorowe
- opakowanie 20 ark. A1 **35⁶⁰**

Karton Mix kolorów
- opakowanie 20 ark. A1 **37⁶⁰**

Kod	Nazwa	g/m²
Kartony kolorowe A1		
270101	Biały	160
270404	Błękitny	160
270909	Bordowy	160
271818	Brązowy	160
270707	Ciemnozielony	160
271717	Czarny	160
270808	Czerwony	160
272020	Fioletowy	160
270303	Granatowy	160
271919	Jasnofioletowy	160
270505	Jasnoniebieski	160
271111	Jasnoróżowy	160
271313	Jasnozielony	160
271515	Jasnożółty	160
270202	Kremowy	160
270606	Niebieski	160
271616	Pomarańczowy	160
271010	Różowy	160
271212	Zielony	160
271414	Żółty	160
272121	Mix kolorów	160

Kremowy | Jasnoróżowy | Jasnozielony | Błękitny

Jasnożółty | Różowy | Zielony | Jasnoniebieski

Żółty | Jasnofioletowy | Ciemnozielony | Niebieski

Pomarańczowy | Bordowy | Biały | Fioletowy

Czerwony | Brązowy | Czarny | Granatowy

GALERIA PAPIERU



BRYSTOLE
KARTONY KOLOROWE
B1 NOWOŚĆ

Kartony kolorowe B1 70x100 cm

225 g/m²

Szeroka gama obejmuje 15 intensywnych i pastelowych kolorów. Kartony w formacie B1 o gramaturze 225 g/m², pakowane w ryzy po 20 arkuszy. W ofercie również zestaw Mix zawierający po 2 arkusze z każdego z 10 najpopularniejszych kolorów (czarny, czerwony, jasnożółty, pomarańczowy, jasnoróżowy, brązowy, ciemnozielony, granatowy, niebieski, jasnoniebieski).

Karton biały
- opakowanie 20 ark. B1 **52⁰⁰**

Kartony kolorowe
- opakowanie 20 ark. B1 **67⁶⁰**


Karton Mix kolorów
- opakowanie 20 ark. B1 **68⁸⁰**

Kod	Nazwa	g/m²
Kartony kolorowe B1		
272222	Biały	225
272422	Brązowy	225
272622	Czarny	225
272722	Czerwony	225
272822	Granatowy	225
272922	Jasnofioletowy	225
273022	Jasnoniebieski	225
273122	Jasnoróżowy	225
273222	Jasnozielony	225
273322	Jasnożółty	225
273422	Kremowy	225
273522	Niebieski	225
273622	Pomarańczowy	225
273922	Zielony	225
274022	Żółty	225
274122	Mix kolorów	225

Kolorowe kartony dają nieograniczoną możliwość tworzenia prac plastycznych, kartek okolicznościowych, plakatów, opakowań, etc. w szkole, domu oraz biurze.


Kremowy | Jasnoróżowy | Jasnozielony
Jasnożółty | Jasnofioletowy | Zielony
Żółty | Biały | Jasnoniebieski
Pomarańczowy | Czarny | Niebieski
Czerwony | Brązowy | Granatowy





ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ BHP









W ofercie tysiące produktów zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy dla różnych branż. Wśród nich produkty do ochrony rąk, nóg, głowy, słuchu, oczu, twarzy, artykuły przeciwpożarowe, apteczki z wyposażeniem, produkty czyszczące, produkty do znakowania budynków i wiele więcej. Wszystkie produkty spełniają wymagane normy oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.

SZUKASZ PRODUKTÓW BHP?
ZAPYTAJ!
DYSPONUJEMY NAJSZERSZĄ OFERTĄ BHP W KRAJU.




KOBRA
RC systems
wallner
LEITZ
LETACK
GALERIA PAPIERU
HANAMI